

**FEELING
CERAMICS**

2024/25

VIVES

**FEELING
CERAMICS**
2024/25

VIVES | SINCE
1957



MÁS DE MEDIO SIGLO DE EXPERIENCIA CERÁMICA

Desde 1957, en VIVES trabajamos con el objetivo de convertirnos en la marca de referencia dentro del sector cerámico. Nuestras instalaciones y nuestra avanzada maquinaria hacen posible automatizar la mayor parte de los procesos productivos, mientras que nuestro constante esfuerzo de desarrollo a todos los niveles nos permite estar a la vanguardia y satisfacer las necesidades más exigentes del mercado. Así, hoy VIVES es una empresa líder en el mercado internacional gracias a la confianza de sus clientes y a sus valores identificativos de calidad, buen servicio, e innovación continua.

MORE THAN HALF A CENTURY OF EXPERIENCE AND KNOWHOW IN CERAMICS.

Since 1957, Vives has worked with the single intention of creating a brand that is considered to be a key reference within the ceramic sector. Our manufacturing installations with the latest technology allow for the production process to be highly automated while our efforts in development allow us to satisfy the requirements of even the most demanding markets. It is due to this that Vives is recognized internationally as a market leader with its defining values being quality, excellence in service and continued innovation.

LUS D'UN DEMI SIÈCLE D'EXPÉRIENCE DANS LA CÉRAMIQUE

Depuis 1957, VIVES travaille avec pour objectif de devenir la marque de référence dans le secteur céramique. Nos installations et nos outils technologiques de dernière génération à rendu possible une automatisation optimale du processus de fabrication. Notre effort constant pour nous maintenir dans un développement continu nous permet d'être à l'avantgarde du marché et de satisfaire aux nécessités les plus exigeantes du marché. Aujourd'hui VIVES est une entreprise leader sur le marché international grâce à la confiance de ses clients et à ses valeurs que l'on retrouvent dans la qualité de ses produits, son excellent service et une innovation continue.

MEHR ALS EIN HALBES JAHRHUNDERT ERFAHRUNG IN DER KERAMIKBRANCHE

Seit 1957 arbeiten wir bei VIVES mit dem Ziel, zur Referenzmarke in der Keramikbranche zu werden. Unsere Anlagen und hochmodernen Maschinen ermöglichen die Automatisierung des überwiegenden Teils unserer Herstellungsverfahren. Dabei stehen wir aufgrund unseres unablässigen Engagements für die Weiterentwicklung auf allen Ebenen an der Spitze unserer Branche und sind in der Lage, den anspruchsvollsten Bedürfnissen des Marktes gerecht zu werden. So ist VIVES heute dank des Vertrauens seiner Kunden und seiner Erkennungswerte, die für Qualität, guten Service und ständige Innovation stehen, ein führendes Unternehmen auf dem internationalen Markt.

MAIS DE MEIO SÉCULO DE EXPERIÊNCIA CERÂMICA

Desde 1957, a VIVES tem vindo a trabalhar com o objetivo de se tornar a marca de referência no setor cerâmico. As nossas instalações e maquinaria avançada permitem automatizar a maior parte dos processos produtivos, enquanto o nosso constante esforço de desenvolvimento a todos os níveis permite-nos estar na vanguarda e atender às necessidades mais exigentes do mercado. Assim, hoje a VIVES é líder no mercado internacional graças à confiança dos seus clientes e aos seus valores de qualidade, bom serviço e continúa inovação.

PIÙ DI MEZZO SECOLO DI ESPERIENZA NEL SETTORE CERAMICO.

Dal 1957, a VIVES lavoriamo con l'obiettivo di diventare la marca di riferimento nel settore ceramico. Le nostre installazioni e i nostri macchinari, tecnologicamente avanzati, rendono possibile di automatizzare la maggior parte dei processi produttivi, mentre i nostri continui sforzi di disbrigo a tutti i livelli ci permettono di essere all'avanguardia e soddisfare le necessità più esigenti del mercato. È così che oggi, VIVES è un'azienda leader nel mercato internazionale grazie alla fiducia della sua clientela e ai suoi valori che identificano la qualità, l'ottimo servizio e la continua innovazione.

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ

Начиная с 1957 г. компания VIVES стремится стать эталонным брендом на рынке керамической плитки. Благодаря передовому оборудованию, которым оснащены наши заводы, мы автоматизировали большую часть производственных процессов, а наши усилия, направленные на всестороннее развитие, позволяют нам быть в авангарде и отвечать самым строгим требованиям рынка. Сегодня благодаря доверию клиентов и корпоративным ценностям, среди которых качество, высокий уровень обслуживания и постоянные инновации, VIVES занимает лидирующие позиции на международном рынке.



FEELING
ECO

GBCe
miembro asociado



GlobalEPD
A VERIFIED ENVIRONMENTAL DECLARATION
002-0037 rev 2 - PORCELANICO - PORCELAN TILE
EN 17160 - 001 - REVESTIMIENTO - WALL TILE



COMPROMETIDOS CON EL MEDIO AMBIENTE

En VIVES apostamos por la necesidad de incorporar a nuestra actividad un compromiso permanente de respeto y protección del medio ambiente, mediante la certificación de nuestro Sistema de Gestión Ambiental según ISO 14001, perfeccionando el uso de las materias primas y promoviendo el reciclaje. Es así como nace FEELING ECO, un plan de preservación del entorno que está presente en todas las etapas del ciclo de vida de nuestros productos. Con estas medidas nos esforzamos en conseguir que nuestros productos sean cada día más sostenibles y hacemos del cuidado del entorno una prioridad. Del mismo modo, hemos actualizado nuestra Declaración Ambiental de Producto (DAP) para ofrecer con total transparencia toda la información de comportamiento ambiental del producto.

COMMITTED TO THE ENVIRONMENT

Via the Environmental Management System of the ISO 14001certification, VIVES invest throughout all levels of the business in a continuous commitment to respecting and protecting the environment ensuring efficient and responsible use of raw materials and recycling. It was thanks to this commitment that FEELING ECO was launched. FEELING ECO is a scheme to protect the environment throughout the entire life cycle of the products VIVES produce ensuring that VIVES as a company manufacture in the most environmentally friendly manner possible. Due to this, Vives has updated its Environment Product Declaration (EPD) to supply with total transparency all the information on the environmental behavior of the product.

COMPROMIS AVEC L'ENVIRONNEMENT

Chez VIVES nous croyons en la nécessité d'incorporer à notre activité un compromis permanent envers le respect et la protection de l'environnement, avec la certification de notre Système de Gestion Environnementale suivant l'ISO 14001, en perfectionnant l'usage de matière première en favorisant leur recyclage. C'est ainsi que naît FEELING ECO, un plan de préservation de l'environnement présent dans toutes les étapes du cycle de vie de nos produits. Avec ces mesures, nous nous efforçons de rendre nos produits plus durables chaque jour et nous faisons du respect de l'environnement une priorité. De la même manière, nous avons mis à jour notre Déclaration Environnementale Produit (EPD) pour offrir en toute transparence toutes les informations sur le comportement environnemental du produit.

UNSER ENGAGEMENT FÜR DEN UMWELTSCHUTZ

Bei VIVES sind wir uns der Notwendigkeit bewusst, bei unseren Geschäftstätigkeiten immer auch den Schutz der Umwelt zu berücksichtigen. Durch die Zertifizierung unseres Umweltmanagementsystems gemäß ISO 14001, optimieren wir deshalb die Nutzung von Rohstoffen und fördern das Recycling. Vor diesem Hintergrund entstand FEELING ECO, ein Plan zum Schutz der Umwelt, der für alle Phasen des Lebenszyklus unserer Produkte erarbeitet wurde. Damit räumen wir dem Umweltschutz eine hohe Priorität ein und engagieren uns dafür, Produkte herzustellen, die immer nachhaltiger werden. So haben wir unsere Umweltproduktdeklaration (EPD) aktualisiert, um alle Informationen über die Umweltfreundlichkeit des Produkts mit absoluter Transparenz darzulegen.

COMPROMETIDO COM O AMBIENTE

Na VIVES estamos empenhados na necessidade de incorporar na nossa atividade um compromisso permanente de respeito e proteção do meio ambiente, tendo como base a certificação do nosso Sistema de Gestão Ambiental segundo a norma internacional ISO 14001, aperfeiçoando a utilização de matérias-primas e promovendo a reciclagem. É assim que nasce o FEELING ECO, um plano de preservação ambiental que está presente em todas as fases do ciclo de vida dos nossos produtos. Com estas medidas, esforçamo-nos por tornar os nossos produtos mais sustentáveis a cada dia e fazer do cuidado com o meio ambiente uma prioridade. Da mesma forma, atualizámos a nossa Declaração de Produto Ambiental (DAP) para fornecer todas as informações de comportamento ambiental do produto com total transparência.

IMPEGNATI CON L'AMBIENTE

Attraverso la Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della norma ISO 14001, VIVES investe nella sua attività in un impegno continuo per il rispetto e la protezione dell'ambiente, perfezionando l'uso delle materie prime e promuovendo il riciclo. È così che nasce FEELING ECO, un piano di salvaguardia dell'ambiente, presente in tutte le tappe del ciclo di vita dei nostri prodotti. In questo modo, ci sforziamo per raggiungere sempre più l'eco sostenibilità dei nostri prodotti e facciamo della protezione dell'ambiente una nostra priorità. Per questo motivo abbiamo aggiornato la nostra Dichiarazione Ambientale del Prodotto (DAP) per fornire con totale trasparenza tutte le informazioni riguardo al comportamento ambientale del prodotto.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

В компании VIVES мы взяли на себя обязательство охранять и защищать окружающую среду во время наших производственных процессов, сертифицировав нашу Систему экологического менеджмента на соответствие требованиям стандарта ISO 14001, оптимизируя использование сырья и продвигая использование вторсырья. Так родилось понятие FEELING ECO – план по сохранению среды на каждом этапе жизненного цикла нашей продукции. Мы делаем все возможное, чтобы наши продукты становились с каждым днем все более экологичными, и ставим в приоритет заботу об окружающей среде. Кроме того, мы обновили нашу Экологическую декларацию продукции (EPD), чтобы сделать информацию о поведении продукта в окружающей среде полностью прозрачной.

90
TILE | NINETY %
RECYCLED CERAMIC

Fruto de la investigación y el desarrollo, en VIVES hemos conseguido fabricar un producto cerámico con el 90% de material reciclado, 90Tile. La incorporación de las materias primas recicladas (incluyendo materias primas, hídricas y minerales) al proceso de fabricación de 90Tile se realiza en la composición del soporte, es decir, del bizcocho, lo cual supone un ahorro tanto energético como de agua nueva y de materias primas vírgenes, evitando que estos materiales reintroducidos al proceso sean desechados como residuos. En el contexto actual, este logro supone una solución ecológica y efectiva para la minimización del impacto de la actividad de nuestra empresa en el entorno.

Through its research and development, VIVES have managed to manufacture a ceramic product with 90% recycled material - 90Tile. The incorporation of recycled raw materials (including water and minerals) to the manufacturing process of the composition of the tile results in a saving of both energy, fresh water and virgin raw materials and therefore avoiding that these materials are discarded as waste. This achievement represents an ecological and effective solution for minimizing the impact of our company's activity on the environment.

Fruit de la recherche et du développement, chez VIVES, nous avons réussi à fabriquer un produit en céramique issu à 90% de matériau recyclé, 90Tile. L'incorporation de matières premières recyclées (matières premières, eau, minéraux) dans le processus de fabrication du biscuit 90 Tile signifie économiser à la fois de l'énergie, de l'eau et des matière première vierge, en évitant que ces matières réintroduites dans le processus de production ne soient rejetées comme déchets. Dans le contexte actuel, cette réalisation représente une solution écologique et efficace pour minimiser l'impact de l'activité de notre entreprise sur l'environnement.


Als Ergebnis von Forschung und Entwicklung ist es uns bei VIVES gelungen, ein keramisches Produkt herzustellen, das zu 90 % aus recycelten Materialien besteht: 90Tile. Der Einsatz recycelter Rohstoffe (einschließlich Wasser und Mineralien) beim Herstellungsprozess von 90Tile erfolgt bei der Zusammensetzung des Trägermaterials, also der Rohkeramik, was den Verbrauch von Energie, frischem Wasser und neuer Rohstoffe reduziert und verhindert, dass diese dem Produktionsprozess wieder zugeführten Materialien als Abfall entsorgt werden müssen. Im aktuellen Kontext stellt diese Errungenschaft eine ökologische und effektive Lösung dar, um die Auswirkungen der Tätigkeit unseres Unternehmens auf die Umwelt zu minimieren.

Como resultado da investigação e desenvolvimento, na VIVES, conseguimos fabricar um produto cerâmico com 90% de material reciclado, 90Tile. A incorporação de matérias-primas recicladas (incluindo matérias-primas, água e minerais) no processo de fabrico 90Tile é realizada na composição do suporte, ou seja, o bolo, que representa uma poupança de energia e de novas reservas de água e matérias-primas virgens, impedindo que estas matérias reintroduzidas no processo sejam descartadas como resíduos. No contexto atual, esta conquista é uma solução ecológica e eficaz para minimizar o impacto da atividade da nossa empresa no ambiente.

Attraverso la ricerca e lo sviluppo, VIVES è riuscita a produrre un prodotto ceramico con il 90% di materiale riciclato: 90Tile. L'incorporazione di materie prime riciclate (tra cui acqua e minerali) alla composizione della struttura della piastrella durante il processo produttivo si traduce nel risparmio di energia, acqua fresca e materie prime vergini, evitando così che questi materiali vengano scartati come rifiuti. Questo risultato rappresenta una soluzione ecologica ed efficace per ridurre l'impatto dell'attività della nostra azienda sull'ambiente.

В результате проведенной научно-исследовательской работы нам в VIVES удалось создать керамической продукт, на 90% состоящий из переработанных материалов, - 90Tile. Внедрение переработанного сырья (включая сырье, водные и минеральные ресурсы) в процесс производства коллекции 90Tile осуществляется на основе сырья-полуфабрикатов из переработанного бисквита, что позволяет экономить энергию и воду, а также первичное сырье, не допуская, чтобы повторно используемые материалы утилизировались, как отходы. В современном контексте это достижение является экологичным и эффективным решением для минимизации воздействия деятельности нашей компании на окружающую среду.

ABC
ANTIBACTERIAL CERAMICS



🇪🇸 ABIC (Antibacterial Ceramics) es la línea de productos cerámicos de VIVES con aplicaciones higiénico-sanitarias que reduce por sí misma la capacidad de reproducción de bacterias y elimina la presencia de virus en las superficies para disfrutar de ambientes más confortables. ABIC de VIVES se ha desarrollado gracias a innovadores avances técnicos y numerosos controles de calidad que validan su eficacia erradicando el 99,99% de los principales microorganismos que habitan a nuestro alrededor. La solución idónea para aquellos espacios que requieren del máximo nivel de seguridad e higiene sin renunciar a la estética.

🇬🇧 ABIC (Antibacterial Ceramics) is the range of ceramic products by VIVES with a hygienic-sanitary application that reduce the capability of bacteria to reproduce and therefore helping to eliminate the presence of viruses on surfaces. ABIC by VIVES has been developed via several innovative technical advances and various quality controls that validate its effectiveness by eradicating 99.99% of the main microorganisms that live around us. The ideal solution for areas that require the highest level of safety and hygiene without sacrificing aesthetics.


🇫🇷 ABIC (Antibacterial Ceramics) est la gamme de produits céramiques VIVES avec des applications hygiéniques et sanitaires qui réduisent en soi la capacité des bactéries à se reproduire et éliminent la présence de virus sur les surfaces pour profiter d'environnements plus confortables. ABIC de VIVES a été développé grâce à des avancées techniques innovantes et de nombreux contrôles qualité qui valident son efficacité en éradiquant 99,99% des principaux microorganismes qui vivent autour de nous. C'est la solution idéale pour les espaces qui nécessitent un haut niveau de sécurité et d'hygiène sans pour autant sacrifier l'aspect esthétique.

🇩🇪 ABIC (Antibacterial Ceramics) ist die keramische Produktlinie von VIVES mit hygienisch-sanitären Eigenschaften, welche die Reproduktionsfähigkeit von Bakterien reduzieren und Viren auf den Oberflächen eliminieren, so dass die Nutzung Ihrer Räume mit viel mehr Komfort verbunden ist. ABIC von VIVES wurde dank innovativer technischer Fortschritte und zahlreicher Qualitätskontrollen entwickelt, welche die Wirksamkeit dieses Produkts insofern bestätigen, als 99,99 % der wichtigsten Mikroorganismen unserer Umgebung von ihm eliminiert werden. Dies ist die ideale Lösung für Räume, die ein Höchstmaß an Sicherheit und Hygiene erfordern, ohne dabei auf Ästhetik verzichten zu müssen.

🇵🇹 ABIC(Ceramics Antibacteriano) é a linha de produtos cerâmicos VIVES com aplicações higiénicas-sanitárias que por si só reduz a capacidade de detetar bactérias e elimina a presença de vírus em superfícies para ambientes mais confortáveis. ABIC de VIVES foi desenvolvido graças a avanços técnicos inovadores e inúmeros controlos de qualidade que validam a sua eficácia erradicando 99,99% dos principais microrganismos que habitam à nossa volta. A solução ideal para os espaços que exigem o mais alto nível de segurança e higiene sem sacrificar a estética.

🇮🇹 ABIC (Antibacterial Ceramics) è la gamma di prodotti ceramici di VIVES dotati di un'applicazione igienico-sanitaria che riduce la capacità di riproduzione dei batteri e aiuta ad eliminare la presenza di virus sulle superfici, per ottenere ambienti più sicuri e confortevoli. ABIC è stata sviluppata grazie a innovativi progressi tecnologici e numerosi controlli di qualità che ne certificano l'efficacia tramite lo sradicamento del 99,99% dei principali microorganismi che vivono intorno a noi. La soluzione ideale per gli ambienti che richiedono un alto livello di sicurezza e igiene, senza rinunciare all'estetica.

🇷🇺 ABIC (Antibacterial Ceramics) – это линейка керамической продукции фабрики VIVES с санитарно-гигиеническими характеристиками, которые уменьшают способность бактерий к размножению и удаляют вирус с поверхности, обеспечивая более комфортную среду. ABIC фабрики VIVES разработана благодаря инновационным техническим достижениям и многочисленным контролем качества, которые подтверждают ее способность уничтожать 99,99% основных микроорганизмов, обитающих вокруг нас. Это идеальное решение для пространств, где необходимо соблюдать максимальный уровень безопасности и гигиены, не забывая при этом об эстетике.



DISEÑADO Y FABRICADO EN ESPAÑA

 En un sistema de producción globalizado como el actual se ha extendido enormemente el fenómeno de deslocalización, es decir, el traslado de los centros productivos a países con mano de obra más barata para reducir costes. Ante esta práctica generalizada, en VIVES somos pioneros en crear la marca “diseñado y fabricado en España”, la cual asegura a nuestros consumidores que todos nuestros productos están fabricados en nuestro país. A su vez, este distintivo nos compromete a mantener los estándares en calidad e innovación de diseño que nos definen y representan como empresa.

DESIGNED & MANUFACTURED IN SPAIN

 Globalization in manufacturing has led to the movement of many production centers away from their traditional roots to countries that have lower labour costs. Due to this, At Vives we are pioneers in creating the brand of “Diseñado y Fabricado en España” (Designed and Manufactured in Spain) which gives our customers the confidence that our products are entirely produced in our country. At the same time, this ensures our continued commitment to design innovation and quality that define and represent our company.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN ESPAGNE

 Dans un système de production globalisé, la délocalisation des centres de production est devenu un phénomène généralisé avec une main d'œuvre moins cher afin de réduire les coûts de fabrication. Devant cette pratique VIVES est devenu pionière dans la création de la marque “diseñado y fabricado en España” (Conçu et Fabriqué en Espagne) qui assure à nos clients que tous les produits proposés en catalogue sont fabriqués en Espagne. Ce signe distinctif nous promet à la fois à maintenir nos standards de qualité et d'innovation dans le design qui définit et marque notre identité comme entreprise.

IN SPANIEN ENTWORFEN UND HERGESTELLT

 In unserem heutigen globalisierten Produktionssystem ist das Phänomen der Verlagerung, d. h. der Verlegung zu den Produktionsstätten in Länder mit billigeren Arbeitskräften zur Reduzierung der Kosten, weit verbreitet. Angesichts dieser allgemeinen Praxis ist VIVES ein Vorreiter bei der Entwicklung einer Marke, die in Spanien entworfen und hergestellt wird, womit wir unseren Kunden garantieren, dass all unsere Produkte in unserem Land produziert werden. Gleichzeitig verpflichtet uns dieses Merkmal zur Gewährleistung der Standards bezüglich Qualität und Designinnovation, die uns definieren und uns als Unternehmen auszeichnen.

PROJETADO E FABRICADO EM ESPANHA

 Num sistema de produção globalizado como o de hoje, o fenómeno das deslocalizações espalhou-se enormemente, ou seja, a transferência de centros de produção para países com mão de obra mais barata para reduzir os custos. Perante esta prática generalizada, na VIVES somos pioneiros na criação da marca “desenhada e fabricada em Espanha”, que assegura aos nossos consumidores que todos os nossos produtos são fabricados no nosso país. Por sua vez, este emblema compromete-nos a manter os padrões de inovação de qualidade e design que nos definem e nos representam como uma empresa.

PROGETTATO E PRODOTTO IN SPAGNA

 In un sistema di produzione globale, come quello attuale, si è esteso enormemente il fenomeno di dislocazione, per meglio dire, l'installazione di centri produttivi in paesi dove la mano d'opera è più economica per una riduzione di costi aziendali. Prima di questa pratica generalizzata, VIVES è stata pioniera nel creare una marca “Diseñado y Fabricado en España” (Progettato e prodotto in Spagna), che assicura ai consumatori che tutti i nostri prodotti sono fabbricati nel nostro paese. A sua volta, questa distinzione ci permette di mantenere gli standard di qualità e innovazione di progetti che ci contraddistinguono e rappresentano come azienda.

ДИЗАЙН И ПРОИЗВОДСТВО ИСПАНИИ

 В условиях глобализации современных производственных систем широкое распространение получил феномен делокализации, т.е. перевода производственных центров в страны с более дешевой рабочей силой с целью сокращения затрат. Ввиду этой повсеместной практики компания VIVES стала пионером в создании марки «дизайн и производство Испании», которая гарантирует потребителю, что вся наша продукция произведена в нашей стране. В то же время это обязывает нас поддерживать стандарты качества и инновации в дизайне, которые определяют и характеризуют нас как компанию.



vivesceramica.com



TODA LA INFORMACIÓN EN UN CLICK

 Con la idea de ser una empresa cercana y mejorar la calidad de nuestro servicio, toda la información de VIVES está disponible en nuestra página web. Gracias a una constante actualización, a través de ella puede accederse a todos los contenidos de la empresa y perfiles sociales –Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, e Instagram–. Con estas medidas pretendemos dar una respuesta más inmediata y personalizada a todas las necesidades de nuestros clientes en cualquier parte del mundo.

GET ALL THE INFORMATION IN JUST ONE CLICK

 With the aim of being as close to our customers as possible and offering a service that is second to none, a vast amount of information regarding VIVES and its products is available on its website. Thanks to it being continuously updated, you can access all the latest information about the company and follow the links to its social media profiles – Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, e Instagram. With such channels, Vives aim to give a fast and immediate answer to our customers wherever they are in the world.

TOUTE L'INFORMATION EN UN CLICK

 Avec l'idée d'être une entreprise proche de ces clients et dans le souci d'améliorer la qualité de nos prestations, nous mettons à votre disposition toute l'information concernant notre marque VIVES depuis notre page web. Grâce à une constante actualisation vous avez accès sur notre site aux contenus proposés par notre marque sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest, et Instagram– Avec ce service nous espérons donner une réponse immédiate et personnalisé aux besoins de nos clients et ceci dans le monde entier.

ALLE INFORMATIONEN MIT EINEM KLICK

 Da wir ein kundennahes Unternehmen sein möchten und ständig darum bemüht sind, die Qualität unseres Service zu verbessern, sind alle Informationen von VIVES auf unserer Website verfügbar. Dank der ständigen Aktualisierung können Sie damit immer auf alle Informationen des Unternehmens und der sozialen Profile (Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Pinterest und Instagram) zugreifen. Mit diesen Maßnahmen möchten wir schneller und individueller auf alle Bedürfnisse unserer Kunden überall in der Welt eingehen.

TODA A INFORMAÇÃO NUM “CLICK”

 Com a ideia de ser uma empresa próxima e melhorar a qualidade do nosso serviço, toda a informação do VIVES está disponível no nosso site. Graças a uma atualização constante, através dela pode aceder a todos os conteúdos da empresa e perfis sociais – Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest e Instagram. Com estas medidas pretendemos dar uma resposta mais imediata e personalizada a todas as necessidades dos nossos clientes em qualquer parte do mundo.


TUTTE LE INFORMAZIONI CON UN CLIC

 Ideata per essere un'azienda vicina e per migliorare la qualità del nostro servizio, tutte le informazioni di VIVES sono disponibili nella nostra pagina web. Grazie ad un costante aggiornamento, si può accedere a tutti i contenuti dell'azienda e profili sociali come Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest e Instagram. In questo modo vogliamo dare una risposta immediata e personalizzata a tutte le necessità dei nostri clienti in qualsiasi parte del mondo.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ В ОДИН КЛИК

 Чтобы быть ближе к клиенту и улучшить качество предоставляемых услуг, вся информация о VIVES доступна на нашем сайте. Благодаря его постоянному обновлению вы получаете доступ ко всему актуальному корпоративному контенту и социальным сетям: Facebook, Twitter, Youtube, Pinterest и Instagram. Это позволяет нам дать незамедлительный и персонализированный ответ на любой запрос наших клиентов в любой точке мира.

bimVIVES



VIVES COMPROMETIDA CON LA METODOLOGÍA BIM

 Vives Azulejos y Gres somos una de las primeras firmas cerámicas en España en proporcionar sus productos en modelo BIM. BIM (Building Information Modeling), es una metodología de trabajo centralizada empleada para desarrollar y gestionar proyectos de construcción de manera colaborativa. Este sistema facilita la interacción entre los diversos agentes que interfieren en todas las fases de un proyecto de edificación, permitiendo reunir toda la información, características y datos sobre todos los componentes del mismo en tiempo real. Con la implantación de esta metodología, en VIVES ponemos a disposición de los profesionales de la arquitectura, ingeniería y de la construcción nuestros productos cerámicos para pavimento y revestimiento, demostrando nuestro compromiso con las nuevas tecnologías y consolidando nuestra imagen de empresa puntera dentro del sector.

VIVES IS COMMITTED TO BIM METHODOLOGY

 Vives Azulejos y Gres is one of the first ceramic companies in Spain to provide its products in BIM. Building Information Modeling (BIM) is a centralized working methodology to manage and develop construction projects in a collaborative way that implies a new way of coordinating the different teams involved. This new way of working allows everyone to share all the information, characteristics and technical data of the components in the project during its life cycle, all in real time, and also it allows the interaction between all agents that have an influence in the project. With the implementation of this methodology, VIVES offers to professionals in architecture, engineering and construction its ceramic products for flooring and walls, proving its commitment to new technologies and consolidating its image as a leading company in innovation within the ceramic sector.

VIVES SE TOURNE VERS LA MÉTHODOLOGIE BIM

 Vives Azulejos y Gres est une des premières usines de carreaux céramiques en Espagne à travailler avec le modèle BIM. (Building Information Modeling). Il s'agit d'une méthode de travail centralisée et utilisée pour développer et gérer des projets de construction de manière collaborative. Ce système facilite l'interaction entre les différents intervenants et ceci dans toutes les phases du projet de construction en regroupant toutes les informations, caractéristiques et données de tous les composants du projet en temps réel. Avec l'implantation de cette méthodologie, VIVES met à disposition des professionnelles de l'architecture, l'ingénierie et de la construction ses produits céramiques de sols et de murs, démontrant ainsi son compromis vers les nouvelles technologies, consolidant ainsi son image de pointe dans le secteur.

VIVES SETZT AUF BUILDING INFORMATION MODELING (BIM)

 Vives Azulejos y Gres ist einer der ersten Fliesenhersteller in Spanien, der seine Produkte als BIM-Modell anbietet. BIM (Building Information Modeling) ist eine einheitliche Arbeitsmethode zur kollaborativen Entwicklung und Verwaltung von Bauprojekten. Dieses System erleichtert die Interaktion zwischen den verschiedenen Beteiligten aller Phasen eines Bauprojekts, so dass alle Informationen, Eigenschaften und Daten der einzelnen Elemente in Echtzeit erfasst und zusammengeführt werden können. Mit dem Einsatz dieser Methode stellt VIVES den Fachleuten der Architektur, des Ingenieurwesens und der Bauindustrie seine keramischen Produkte zur Verkleidung von Wand und Boden zur Verfügung, zeigt sein Engagement hinsichtlich neuer Technologien und festigt sein Image als führendes Unternehmen innerhalb der Branche.

VIVES COMPROMETIDA COM A METODOLOGIA BIM

 A Vives Azulejos y Gres é uma das primeiras empresas de cerâmica em Espanha a fornecer os seus produtos em modelo BIM. O BIM (Building Information Modeling) é uma metodologia de trabalho centralizada utilizada para desenvolver e gerir projetos de construção colaborativamente. Este sistema facilita a interligação entre os vários agentes que interferem em todas as fases de um projeto de construção, permitindo reunir toda a informação, características e dados sobre todos os componentes do edifício em tempo real. Com a implementação desta metodologia, na VIVES colocamos à disposição dos profissionais da arquitetura, engenharia e construção os nossos produtos cerâmicos para pavimentos e revestimentos, demonstrando o nosso compromisso com as novas tecnologias e consolidando a nossa imagem de empresa líder dentro do setor.

VIVES IMPEGNATA CON LA METODOLOGIA BIM

 Vives Azulejos y Gres è una delle prime aziende ceramiche in Spagna nel fornire i suoi prodotti con il modello BIM. BIM (Building Information Modeling), è una metodologia di lavoro centralizzata, impiegata per sviluppare e gestire dei progetti di costruzione in modo collaborativo. Questo sistema facilita l'interazione tra i diversi agenti che interagiscono in tutte le fasi di un progetto di costruzione, che permette di riunire tutte le informazioni, le caratteristiche e i dati riguardo tutti i componenti dello stesso in tempo reale. Con l'impianto di questa metodologia, VIVES mette a disposizione dei professionisti dell'architettura, dell'ingegneria e della costruzione i suoi prodotti ceramici per il pavimento e il rivestimento, dimostrando il suo impegno verso le nuove tecnologie e consolidando la sua immagine di azienda leader all'interno del settore.

VIVES И ТЕХНОЛОГИЯ BIM

 Фабрика Vives Azulejos y Gres одной из первых в керамическом секторе Испании начала создавать модели своей продукции для BIM. BIM (Building Information Modeling) – это централизованная методология работы, используемая для коллективного проектирования и управления строительными проектами. Данная система обеспечивает взаимодействие всех агентов, задействованных на различных этапах строительного проекта, позволяя объединить всю информацию, характеристики и данные обо всех элементах объекта в режиме реального времени. Благодаря внедрению данной методологии VIVES предоставляет в распоряжение профессионалов в области архитектуры, инженерии и строительства свою керамическую продукцию для настенного и напольного покрытия, подтверждая тем самым ориентированность на новые технологии и укрепляя свои позиции ведущей компании в отрасли.

VENTAJAS

ADVANTAGES

Avantages

VORTEILE

VANTAGGI

VANTAGENS

Преимущества

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
FLEXURAL RESISTANCE
RÉSISTANCE À LA FLÉXION
BIEGEFESTIGKEIT
RESISTENTE ALLA FLESSIONE
RESISTÊNCIA À FLEXÃO
Устойчивость к изгибу



RESISTENCIA A LAS MANCHAS
STAIN RESISTANCE
RÉSISTANCE AUX TÂCHES
FLECKENBESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE ALLE MACCHIE
RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS
Стойкость к загрязнению



RESISTENCIA A LA HELADA
FROST PROOF
RÉSISTANCE AU GEL
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE AL GELO
RESISTÊNCIA AO GELO
Морозостойкость



RESISTENCIA QUÍMICA
CHEMICAL RESISTANCE
RÉSISTANCE CHIMIQUE
CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE AGLI ATTACCHI CHIMICI
RESISTÊNCIA QUÍMICA
Устойчивость к химическому воздействию



RESISTENCIA AL DESGASTE
WEAR RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'USURE
VERSCHLEISSFESTIGKEIT
RESISTENTE ALL'USURA
RESISTÊNCIA AO DESGASTE
Износостойкость



RESISTENCIA A LA ABSORCIÓN
ABSORPTION RESISTANCE
RÉSISTANCE À L'ABSORPTION
ABSORPTIONSBESTÄNDIGKEIT
RESISTENTE ALL'ASSORBIMENTO
RESISTÊNCIA À ABSORÇÃO
Низкое водопоглощение



RESISTENCIA AL RAYADO
SCRATCH RESISTANCE
RÉSISTANCE À LA RAYURE
KRATZFESTIGKEIT
RESISTENTE AI GRAFFI
RESISTÊNCIA AO RAIADO
Устойчивость к царапинам



FÁCIL LIMPIEZA
EASY TO CLEAN
SIMPLE A ENTRETENER
EINFACH ZU REINIGEN
FACILE DA PULIRE
FÁCIL LIMPEZA
Легкая очистка



FÁCIL COLOCACIÓN
EASY TO INSTALL
SIMPLE A POSER
EINFACH ZU VERLEGEN
FACILE DA POSARE
FÁCIL COLOCAÇÃO
Простая укладка




RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO
THERMIC IMPACT RESISTANCE
RÉSISTANCE AU CHOC THERMIQUE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN
TEMPERATURWECHSEL
RESISTÊNCIA AO CHOQUE TÉRMICO
Устойчивость к перепадам
температуры



ECOLÓGICO
ECOLOGICAL
ECOLOGIQUE
ÖKOLOGISCH
ECOLOGICO
Экологичность



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
SLIP RESISTANCE
RÉSISTANCE À LA GLISSANCE
RUTSCHFESTIGKEIT
RESISTENTE ALLO SCIOLAMENTO
RESISTÊNCIA AO DESLISAMENTO
Сопротивление скольжению





XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES



19,4x19,4 cm. 7.6x7.6 inches Esquina	19,4x60 cm. 7.6x23.6 inches Rejilla	19,4x60 cm. 7.6x23.6 inches Rejilla Esquina Izq.	19,4x60 cm. 7.6x23.6 inches Rejilla Esquina Der.	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Interior Izquierda	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Interior Derecha	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Exterior Izquierda	20x60 cm. 7.9x23.6 inches Top Esquina Exterior Derecha

19,4x120 cm. 7.6x47.2 inches Rejilla	19,4x120 cm. 7.6x47.2 inches Rejilla Esquina Izq.	19,4x120 cm. 7.6x47.2 inches Rejilla Esquina Der.	20x120 cm. 7.9x47.2 inches Top	20x120 cm. 7.9x47.2 inches Top Esquina Interior Izquierda	20x120 cm. 7.9x47.2 inches Top Esquina Exterior Izquierda	20x120 cm. 7.9x47.2 inches Top Esquina Interior Derecha	20x120 cm. 7.9x47.2 inches Top Esquina Exterior Derecha	20x120 cm. 7.9x47.2 inches Top Esquina Exterior Derecha

Las posibilidades de la cerámica son infinitas, y con VIVESXtra sus aplicaciones se multiplican y adquieren una nueva dimensión. Apostando por un producto innovador y lleno de carácter, en VIVES lanzamos un gres porcelánico de 20 mm de espesor, producido en el versátil formato 60x60 y 60x120 cm rectificado y de excelentes cualidades. Su grosor especial asegura una alta resistencia al desgaste y a la rotura, por lo que resulta un producto ideal para espacios exteriores tanto comerciales como residenciales, desde terrazas, hoteles, restaurantes y espacios públicos. Espacios llenos de carácter y fuerza con el nuevo VIVESXtra.

The possibilities in ceramics are endless and with VIVES Xtra, their potential applications multiply and acquire a new dimension. Betting on an innovative product full of character, At Vives we are launching a new 20 mm thick porcelain tile of excellent qualities, produced in the versatile 60x60 and 60x120 cm format. Its special thickness ensures an excellent resistance to wear and tear, making it an ideal product for both commercial and residential outdoor areas from terraces, hotels, restaurants and public spaces. Spaces full of character and strength with the new VIVESXtra.

Les possibilités offertes par les carreaux céramiques sont infinies, et avec VIVESXtra ses applications se multiplient et acquièrent une nouvelle dimension. Tout en pariant sur un produit innovant et plein de caractère, VIVES lance un nouveau grès cérame de 20 mm d'épaisseur en format 60x60 et 60x120 cm très versatile avec d'excellentes prestations. Sa forte épaisseur lui confère une haute résistance à l'usure et à la flexion, elle en fait un produit idéal pour les espaces extérieurs tant commercial que résidentiel sur des terrasses, hôtels, restaurants et autres espaces publics. Des espaces pleins de caractère et de force avec le nouveau VIVESXtra.

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Keramik sind unendlich und mit VIVESXtra vervielfachen sich ihre Einsatzmöglichkeiten und erreichen eine neue Dimension. Wir setzen auf ein innovatives, charaktervolles Produkt und bringen bei VIVES 20 mm starke Feinsteinzeugfliesen auf den Markt, die im vielseitigen, rektifizierten Format 60x60 und 60x120 cm hergestellt sind und hervorragende Eigenschaften aufweisen. Die besondere Fliesenstärke garantiert eine hohe Verschleiß- und Bruchfestigkeit, weswegen sich dieses Produkt hervorragend für den Außenraum im Wohn- und Geschäftsbereich wie Terrassen sowie in Hotels, Restaurants und im öffentlichen Raum eignet. Mit den neuen Produkten von VIVESXtra entstehen starke Räume mit viel Charakter.

As possibilidades da cerâmica são infinitas, e com a VIVESXtra as suas aplicações multiplicam-se e adquirem uma nova dimensão. Apostando num produto inovador e característico, na VIVES lançamos um grés de porcelana de 20 mm de espessura, produzido no versátil formato 60x60 e 60x120 cm retificado e de excelentes qualidades. A sua espessura especial garante alta resistência ao desgaste, tornando-o um produto ideal para espaços exteriores comerciais e residenciais, desde terraços, hotéis, restaurantes e espaços públicos. Espaços cheios de caráter e força com o novo VIVESXtra.

Le possibilità della ceramica sono infinite, e con VIVES XTRA le sue applicazioni si moltiplicano e acquisiscono una nuova dimensione. Scommettendo su un prodotto innovativo e di gran carattere, VIVES lancia un nuovo gres porcellanato con spessore 20 mm, prodotto nel formato versatile 60x60 e 60x120 cm, rettificato e con qualità eccellenti. Lo speciale spessore di cui è provvisto assicura un'alta resistenza all'usura e alla rottura. Per questo risulta un prodotto ideale per ambienti esterni sia commerciali che residenziali, come da terrazze, alberghi, ristoranti e luoghi pubblici. Ambienti ricchi di forza e carattere con il nuovo VIVES Xtra.

возможности керамики безграничны, а с VIVESXtra они умножаются и выходят на новый уровень. Делая ставку на инновационный продукт с характером, VIVES запускает новый ректифицированный керамогранит толщиной 20 мм в практичном формате 60x60 и 60x120 см, с прекрасными характеристиками. Увеличенная толщина плиты гарантирует повышенную устойчивость к истиранию и излому, что делает этот продукт идеальным для улицы, как для коммерческих, так и жилых пространств, террас, отелей, ресторанов и общественных мест. Новый VIVESXtra наполнит пространство характером и силой.



Descripción de la página



Page Description



Description de la Page



Seitenbeschreibungssprache



Descrizione della Pagina



Descrição da Página



Описание страницы

Referencia y medida de las piezas que aparecen en el ambiente
Reference and size of the tiles in the setting
Référence et mesure des pièces qui apparaissent dans l'ambiance
Referenznummer und Masse der Fliesen vom Bild
Articoli e formato dei modelli che appaiono nella foto
Referência e medida das peças que aparecem no ambiente
Артикул и размер плитки, которая используется в интерьере



XX
Número de página
Page number
Numéro de page
Seite
Numero di pagina
Número da pagina
Номер страницы

Descripción de las piezas especiales
Special pieces description
Description des pièces spéciales
Beschreibung der sonderstücke
Descrizione delle parti speciali
Descrição das peças especiais
Описание специальных элементов

Nombre de serie
Series name
Nom de la série
Name der serie
Nome della serie
Nome da série
Название коллекции

Acabados de la Pieza
The finishing of the piece
Finitions de la pièce
Ausführungen der fliese
Superficie del pezzo
Acabamentos da peça
Характеристики поверхности

Características de la serie
Serie Characteristics
Caractéristiques de la série
Eigenschaften der serie
Caratteristiche della serie
Características da série
Характеристики коллекции


Conformidad de la serie a las normas Europeas
Serie conforms to European Quality Controls
Conforme aux normes européennes
Konformität der serie mit den europäischen richtlinien
Serie base alle norme europee
Conformidade da série nas normas Europeias
Соответствие коллекции европейским нормативам

AAAAAAA     Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

VIVES

00x00 cm. 00.0x00.0 inches

Formato de la serie
(en centímetros y pulgadas)
Serie Size
(in centimetres and inches)
Format de la série
(en centimètres et pouces)
Format der serie
(in zentimetern und zoll)
Serie formato
(in centimetri e pollici)
Formato da série
(centímetro e polegadas)
Формат коллекции
(в см или дюймах)

Aaaaa Aaaaa
6.000

(1)

Descripción del modelo y color
Reference and colour description
Description du modèle et couleur
Beschreibung des modells und der farbe
Descrizione del modello e colore
Descrição do modelo e cor
Описание артикула и цвет

Grupo de precios
Price group
Groupe de prix
Preisgruppe
Prezzo gruppo
Grupo de preços
Ценовая группа

Detalles de Embalaje
Packing details
Details de l'emballage
Angaben zur verpackung
Particolari dell'imballaggio
Détales des embalagems
Детали упаковки

Cajas
Boxes
Boîtes
Kartons
Scatole
Caixas
Коробки

Palet
Pallet
Palette
Palette
Palete
Палет

Información adicional
Additional information
Information additionnelle
Zusätzliche angaben
Informazioni aggiuntive
Informação adicional
Дополнительная
информация

AAA		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	PALET / PALLET
								CAJA / BOX				PALET / PALLET
		00	00x00cm.	00.0x0.0 inches	0	0	-	0	0	0	-	0
Rodapií cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		00	00x00cm.	00.0x0.0 inches	0	-	0	0	0	-	0	0
Peldallo / Step Tread		00	00x00cm.	00.0x0.0 inches	0	-	0	0	0	-	0	0
Gradone		00	00x00cm.	00.0x0.0 inches	0	-	0	0	-	-	-	-

XX

Grosor
Thickness
Epaisseur
Dicke
Spessore
Espessura
Толщина

Grupo de precios
Price group
Groupe de prix
Preisgruppe
Prezzo gruppo
Grupo de preços
Ценовая группа

Formato de la pieza
Size of the piece
Format de la pièce
Format der fliese
Formato del pezzo
Formato da peça
Формат артикула

Piezas
Pieces
Pièces
Fliesen
Fliessen
Parti
Peças
Штуки

Metros cuadrados
Square meters
Mètres carrés
QUADRATMETER

Metros lineales
Lineal meters
Mètres linéaires
Laufende meter
Metri quadrati
Metros quadrados
Metro lineares
Погонные метры

Kg. de peso
Weight in Kg.
Kg. De poids
Kg gewicht
Kg. Peso
Kg. de peso
Kг веса

HI DRÁU LI COS

C E R Á M I C O S

Hidráulicos

Hydraulic

Hydraulique

Hydraulische






Idraulica

Hidráulico

Цементная инкрустация



15x15 cm. 6.0x6.0 inches

Sixties-R Nácar
G.200Sixties-R Marfil
G.200Sixties-R Humo
G.200Sixties-R Marengo
G.200Wha-R
G.161Carnegie-R
G.161Marquee-R
G.161Sixties-R Celeste
G.200Sixties-R Ocre
G.200Sixties-R Ámbar
G.200Sixties-R Chocolate
G.200Cavern-R
G.161Fluxus-R
G.161Bethel-R
G.161Bonnie-R
G.161Saville-R
G.161(1) Popart-R
G.161(2) Ferus-R
G.161

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
+ 0,42
+ 36

POP TILE		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML
	8	15x15 cm.	6x6 inches	44	0,99	-	17,82	70	69,30	-
										1247,40





25

Bethel-R · 15x15 cm.

VIVES

29,3x29,3 cm. 11.5x11.5 inches

Sixties-R Nácar
G.158Sixties-R Marfil
G.158Sixties-R Humo
G.158Sixties-R Ocre
G.158Sixties-R Ámbar
G.158Sixties-R Chocolate
G.158Sixties-R Celeste
G.158Sixties-R Marengo
G.158


El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



POP TILE	CAJA / BOX						PALET / PALLET					
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2		29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,944	-	17,82	64	60,416	-	1140,54
	G.912		9,4x29,3 cm	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
	G.77		29,3x29,3 cm	11.5x11.5 inches	11	-	3,22	17,821	-	-	-	-
	G.81		29,3x29,3 cm	11.5x11.5 inches	3	-	0,879	6,05	-	-	-	-


Harris-R Celeste
G.172Harris-R Marengo
G.172Afton-R
G.172Janis-R Nácar
G.172Janis-R Marengo
G.172Flaps-R
G.172Nimbin-R
G.172(1) Leslie-R
G.172

(1) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

Flaps-R · 29,3x29,3 cm.

28





29 Sixties-R Marengo / Janis-R Marengo- 29,3x29,3 cm.

VIVES





COLLECTION
VIEW

Linden-R Cielo · 20x20cm.

30



20x20 cm 7.9x7.9 inches

ALAMEDA
COLLECTIONAlameda-R Nácar
G.271Alameda-R Humo
G.271Alameda-R Nube
G.271Alameda-R Antracita
G.271Andrássy-R Blanco
G.271Andrássy-R Cielo
G.271Elíseos-R Blanco
G.271Elíseos-R Grafito
G.271Bulnes-R Grafito
G.271Bucareli-R Cielo
G.271Bucareli-R Gris
G.271Linden-R Cielo
G.271Suanzes-R Pardo
G.271


ALAMEDA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8	20x20 cm. 7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440	
	G.28	9.4x20 cm. (Rectificado) 3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395,20	

Octógono Cabaret Nácar · 20x20 cm / Taco Dome Antracita · 4x4cm

32










20x20 cm. 7.9x7.9 inches


**MAISON
BOHÈME**
Vodevil Beige
G.154Vodevil Marrón
G.154Vodevil Oliva
G.154Vodevil Coral
G.154Vodevil Mar
G.154Vodevil Nácar
G.154Vodevil Humo
G.154Vodevil Antracita
G.154Vodevil Lima
G.154Vodevil Nube
G.154Octógono
Cabaret Nácar
G.155Octógono
Cabaret Humo
G.155Octógono
Cabaret Antracita
G.155Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Nube
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Pink
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Oliva
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Marrón
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Lima
4x4 cm.
G.911

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

VODEVIL				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440	
	20x20 cm. Octógono	7.9x7.9inches	25	0.96	-	17,28	80	76,80	-	1382,40	
	4x4 taco		100	0.20		3,90	-	-	-	-	
Rodapié cortado Cut Skirting tile	G.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	
										1395,20	

20x20 cm. 7.9x7.9 inches

Vodevil Nácar
G.154Vodevil Humo
G.154Vodevil Antracita
G.154Vodevil Coral
G.154Vodevil Nube
G.154Vodevil Oliva
G.154Vodevil Beige
G.154Vodevil Marrón
G.154Fornos
Multicolor
G.198Demel
Multicolor
G.198Pombo - 2
Multicolor
G.198Pombo - 3
Multicolor
G.23Octágono
Cabaret Nácar
G.155Octágono
Cabaret Humo
G.155Octágono
Cabaret Antracita
G.155Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Nube
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Pink
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Oliva
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Marrón
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911Taco Dome
Lima
4x4 cm.
G.911


Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.

To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

Pombo-3 ... 4 piezas por caja.

Pombo-3 ... 4 pièces par boîte.


VODEVIL				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	.	18	80	80	.	1440	
	20x20 cm. Octágono	7.9x7.9inches	25	0,96	.	17,28	80	76,80	.	1382,40	
	4x4 taco		100	0,20		3,90	
	G.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	.	12,40	21,80	64	.	793,80	1395,20



Octógono Zimer Multicolor
G.156



Octógono Diglas Multicolor
G.156



Octógono Ritter Multicolor
G.156



* Octógono Musicalls Multicolor
G.156

* Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Octógono Diglas Multicolor · 20x20 cm. / Taco Dome Antracita · 4x4 cm.

36






Octógono Musichalls Multicolor / Octógono Cabaret Humo · 20x20 cm. / Taco Dome Nube · 4x4 cm. - Rodapié Vodevil Humo · 9,4x20 cm.

Flore Gris / Vodevil Humo · 20x20 cm. / Rodapié Vodevil Humo · 9,4x20 cm.

38



20x20 cm. 7.9x7.9 inches MAISON
BOHÈMEVodevil Nácar
G.154Vodevil Humo
G.154Vodevil Antracita
G.154Vodevil Beige
G.154Vodevil Marrón
G.154Vodevil Coral
G.154Vodevil Oliva
G.154Vodevil Nube
G.154Vodevil Mar
G.154* Flore Gris
G.198

* Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

VODEVIL				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440	
Rodapié cortado Cut skirting tile	G.23	9,4x20 cm.	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395,20	

Octógono Variette Sombra 20x20 cm. / Taco Dome Antracita · 4x4 cm.

40




20x20 cm. 7.9x7.9 inches


MAISON
BOHÈME




Octágono
Cabaret Nácar
G.155



Octágono
Cabaret Antracita
G.155




Vodevil Nácar
G.154




Vodevil Antracita
G.154



Wilder Sombra
G.198



Paix Sombra
G.198



Bellaria - 2
Sombra
G.198



Bellaria - 3
Sombra
G.23



Taco Dome
Nácar
4x4 cm.
G.911



Taco Dome
Antracita
4x4 cm.
G.911



* Octágono Variette Sombra
G.156
Taco Dome 4x4 cm.
G.911

* Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.

Bellaria-3 ... 4 piezas por caja.
Bellaria-3 ... 4 pieces per box.

VODEVIL		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-
	8	20x20 cm. Octágono	7.9x7.9 inches	25	0,96	-	17,28	80	76,80	-
	8	4x4 taco		100	0,20		3,90	-	-	-
	G.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80
										1395,20

Rodapié cortado
Cut skirting tile

20x20 cm. 7.9x7.9 inches 



Ladakhi Gris
G.198



Ladakhi Cielo
G.198



Ladakhi Musgo
G.198



Ladakhi Ocre
G.198



(1) Ladakhi Grafito
G.198



Goroka Gris
G.198



Goroka Cielo
G.198




Goroka Musgo
G.198




Goroka Ocre
G.198




Goroka Grafito
G.198




Vodevil Humo
G.154



Vodevil Nube
G.154



Vodevil Oliva
G.154




Vodevil Beige
G.154



Vodevil Antracita
G.154

Para mantener la máxima similitud al zócalo hidráulico original, el rodapié de la serie Vodevil se servirá cortado.
To ensure that it is as true a replication to the original encaustic material as possible, the skirting for the Vodevil collection is cut square-edged.


MAORI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	.	18	80	80	.	1440
	6.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	.	12,40	21,80	64	.	793,80	1395,20



(2) Tiebele
G.198



(1) Banna
G.198




(1) Hamar
G.198



(1) Vanuatu
G.198

(1) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diferentes diseños para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.





1900









Pavimento Floor Tile

Pasta Roja Red Body


Blb / ISO 13006 - H

20x20 cm. 7.9x7.9 inches


1900 - Blanco
G.2271900 - Gris
G.2271900 - Jade
G.2271900 - Marfil
G.2271900 - Amarillo
G.2271900 - Verde
G.2271900 - Rojizo
G.2271900 - Chocolate
G.2271900 - Celeste
G.2271900 - Marengo
G.2271900 - Azul
G.2271900 - Rosa
G.2271900 - Basalto
G.227Güell-1
G.227Calvet Gris
G.227Terrades Grafito
G.227Palau Grafito
G.227Palau Celeste
G.227Gaudí-2
G.227Roura - 2 Beige
G.227Valvanera - 2 Celeste
G.227Florentina - 2 Celeste
G.227Gibert - 2 Gris
G.227Güell-2
G.227Gaudí-3
G.19Roura - 3 Beige
G.19Valvanera - 3 Celeste
G.19Florentina - 3 Celeste
G.19Gibert - 3 Gris
G.19Güell-3
G.19Gaudí-1
G.227Llagostera Gris
G.227




Belti Celeste
G.227



Montaner Azul
G.227




Dorda Celeste
G.227



Jujol Grafito
G.227



Morera Beige
G.227




Ordal Beige
G.227

Gaudí-3, Güell-3, Roura-3, Florentina-3, Gibert-3 y Valvanera-3 ... 4 piezas por caja. Gaudí-3, Güell-3, Roura-3, Florentina-3, Gibert-3 and Valvanera-3 ... 4 pieces per box.

1900			CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8 20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
 Rodapié 1900 1900 Skirting tile	G.17 9x20 cm.	3.5x7.9 inches	50	-	10	16,10	76	-	760	1223,60

1900 Azul / 1900 Celeste / Güell-1 / Güell-2 / Güell-3 · 20x20 cm.

48





20x20 cm. 7.9x7.9 inches



Tre Antracita
G.156



Tre Humo
G.156



Tre Jade
G.156




Tre Nube
G.156



Tre Rosa
G.156



Ett
G.156



Blomknopp Bone
G.156




Blomknopp Siena
G.156

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.






Jolejon
G.156



Tulpan
G.156



Juvel
G.156



Halvmane
G.156

SVENSKA					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG		
<input type="checkbox"/>	8 20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440		





Tre Jade · 20x20 cm.

TERRAZOS

C E R Á M I C O S

Terrazos

Terrazzo

Terrazos

Terrazzooptik

Terrazzo

Terraços Cerâmicos

ПЛИТКА ТЕРРАЦО

Amalfi Rosa · 30x30 cm.


56



30x30 cm. 11.8x11.8 inches



29,3x29,3 cm / 11.5x11.5 inches

dolce
VITA

Farnese Humo
G.154
Farnese-R Humo
G.158



Farnese Cemento
G.154
Farnese-R Cemento
G.158



Farnese Crema
G.154
Farnese-R Crema
G.158



Farnese Grafito
G.154
Farnese-R Grafito
G.158




Amalfi Humo
G.154
Amalfi-R Humo
G.158



Amalfi Cemento
G.154
Amalfi-R Cemento
G.158



Amalfi Crema
G.154
Amalfi-R Crema
G.158



Amalfi Grafito
G.154
Amalfi-R Grafito
G.158



Amalfi Azul
G.154
Amalfi-R Azul
G.158



Amalfi Mar
G.154
Amalfi-R Mar
G.158



Amalfi Beige
G.154
Amalfi-R Beige
G.158



Amalfi Rosa
G.154
Amalfi-R Rosa
G.158

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36


FARNES	CAJA / BOX						PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
Peldaño / Step Tread	8,2	30x30cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	-	18,58	64	63,36	-	1188,80
	8,2	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,94	-	17,821	64	60,416	-	1140,54
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile Farnese/Amalfi	6.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,60
	6.912	9,4x29,3 cm.	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
Peldaño / Step Tread	6.56	30x30cm.	11.8x11.8 inches	11	-	3,30	18,58	-	-	-	-
	6.77	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	-	3,22	17,821	-	-	-	-
Gradone	6.80	30x30cm.	11.8x11.8 inches	3	-	0,90	6,27	-	-	-	-
	6.81	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	3	-	0,879	6,05	-	-	-	-



29,3x29,3 cm / 11.5x11.5 inches



Aventino-R Crema
G.172



Aventino-R Humo
G.172



Molise-R Crema
G.172



Molise-R Grafito
G.172



(1) Quirinale-R Multicolor
G.172



(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alternado, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



(2) Apulia-R Multicolor
G.172



(2) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alternado, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOf. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOf. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET		
		PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML
29,3x29,3 cm. 	11.5x11.5 inches	11	0,94	-	17,821	64	60,416	-
								1140,54




Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.


Semipulido Semipolished




120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Portofino-R
G.171
Portofino-SPR
G.206





80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Portofino-R
G.271



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Portofino
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Portofino-R
G.158
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Portofino-SPR
G.173

* Losanga Taylor 0,5x59,9 cm.
G.48
Losanga Taylor 0,5x80,6 cm.
G.53
Losanga Taylor 0,5x120,6 cm.
G.61



* Este modelo de latón con acabado en flecha ha sido diseñado específicamente para las versiones rectificadas con el objetivo de enmarcar las piezas.

This brass model with arrow head has been designed specifically for rectified versions with the aim of framing the pieces.

PORTOFINO **PORTOFINO** **DCOF** **+ 0.42** **DIN 51130** **R 9**

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.


PORTOFINO			CAJA / BOX				PALET / PAL				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	.	24,95	40	43,20	.	997,80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	.	24,30	40	42,20	.	972
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	.	29,40	42	53,76	.	1234,84
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	.	36,13	38	54,72	.	1400
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	17	.	10,20	21,47	56	.	571,20	1202,32
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	.	10,08	21,20	56	.	564,40	1187,20
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	.	12	21,60	54	.	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	.	12	28,2	36	.	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread	G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	.	0,59	5,27
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	.	0,60	5,30
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	.	0,8	6,5
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	.	1,20	10
 Gradone	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	.	0,59	6
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	.	0,60	6,10
	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	.	0,8	7
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	.	1,2	13

Portofino-SPR Humo · 120x120 cm.


62







Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



120x120 cm.

47.2x47.2 inches

Micra-R Blanco

Micra-R Grafito

G.171


119,3x119,3 cm.

47.0x47.0 inches

Micra-R Blanco Pulido

Micra-R Grafito Pulido

G.206



120x120 cm.

47.2x47.2 inches

Triza-R


G.171

119,3x119,3 cm.

47.0x47.0 inches

Triza-R Pulido

G.206



80x80 cm.

31.5x31.5 inches

Micra-R Crema

Micra-R Siena

Micra-R Umbra

Micra-R Verde

Micra-R Índigo

G.271

Micra-R Blanco

Micra-R Grafito

G.161



60x60 cm.

23.6x23.6 inches

Micra Crema

Micra Siena

Micra Umbra

Micra Verde

Micra Índigo

G.154

Micra Blanco

Micra Grafito

G.192

59,3x59,3 cm

23.3x23.3 inches

Micra-R Crema

Micra-R Siena

Micra-R Umbra

Micra-R Verde


Micra-R Índigo

G.208

Micra-R Blanco

Micra-R Grafito

G.158




51,9x59,9 cm.

20.4x23.6 inches

Hexágono Micra

G.186



(*) 30x30 cm approx

11.8x11.8 inches approx.

Mosaico Micra

G.75

Micra-R Crema R10
Micra-R Siena R10
Micra-R Umbra R10
Micra-R Verde R10
Micra-R Índigo R10
G.271
Micra-R Blanco R10
Micra-R Grafito R10
G.161


Enmallado

Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.








MICRA		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
		30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	.	20,853	30	35,10
	8'8	51,9x59,9 cm Hexágono	20.4x23.6 inches	4	0,93	.	18,89	30	27,90
	8'8	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	4	1,406	.	28,03	36	50,52
	8'8	60x60 cm	23.6x23.6 inches	4	1,44	.	28'7	36	51,84
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	.	29,40	42	53,76
	11	119,3x119,3 cm	47.0x47.0 inches	1	1,423	.	36,50	38	53,96
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	.	36,125	38	54,72
	G.71	9,4x119,3 cm	3.7x47.0 inches	10	.	11,93	27	36	.
Rodapié cortado Cut skirting tile									429,48
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	.	11,86	22,29	56	.
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	.	12	22,5	56	.
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	.	12	21,60	54	.
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	.	12	28,2	36	.
	G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	.	0,59	5,27	.	.
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	.	0,60	5,30	.	.
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	.	0,80	6,5	.	.
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	.	1,20	10	.	.
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	.	0,59	6	.	.
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	.	0,60	6,10	.	.
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	.	0,80	7	.	.
	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	.	1,20	13	.	.

Atto / Atto R10 · 20x20 cm. / Micra-R Grafito · 120x120 cm. / Zepto Índigo · 4,2x13 cm.

COLLECTION
VIEW



20x20 cm. 7.9x7.9 inches **MICRA**Micra Blanco
Micra Blanco R10
G.156Micra Grafito
Micra Grafito R10
G.156Zetta
Zetta R10
G.156Quetta
Quetta R10
G.156Atto
Atto R10
G.156Yotta
Yotta R10
G.156Muon
Muon R10
G.156

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36

MICRA	FORMATOS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440	


32x99 cm. 12.6x39 inches 



Cuark-R Blanco
G.267



Gluon-R Blanco
G.295



(1) Pizca-R Blanco
G.295



(2) Genti-R Grafito
G.245

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo tiene una tinta especial.
This model has a special ink.

CUARK				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8	32x99 cm	12.6x39 inches	5	1,58	-	24,20	44	69,69	-	1064,80



(2) Genti-R Crema
G.245



(2) Genti-R Siena
G.245




(2) Genti-R Umbra
G.245




(2) Genti-R Verde
G.245




(2) Genti-R Índigo
G.245

13x13 cm. 5.1x5.1 inches Zepto Blanco
G.267Zepto Grafito
G.131Zepto Crema
G.267Zepto Siena
G.267Zepto Umbra
G.267Zepto Verde
G.267Zepto Índigo
G.267(1) Tera Blanco
G.131(1) Tera Grafito
G.158(1) Tera Crema
G.131(1) Tera Siena
G.131(1) Tera Umbra
G.131(1) Tera Verde
G.131(1) Tera Índigo
G.131Quecto Grafito
G.285(1) Quecto Crema
G.285(1) Quecto Siena
G.285(1) Quecto Umbra
G.285(1) Quecto Verde
G.285(1) Quecto Índigo
G.285Mili Blanco
G.285Mili Grafito
G.288Deca Blanco
G.285Deca Grafito
G.2884,2x13 cm. 1.6x5.1 inches Zepto Blanco
G.176Zepto Grafito
G.176Zepto Crema
G.176Zepto Siena
G.176Zepto Umbra
G.176Zepto Verde
G.176Zepto Índigo
G.176

ZEPTO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	7,4	13x13 cm	5.1x5.1 inches	40	0,676	-	8,50	120	81,12	-	1020
	7,4	4,2x13 cm	1.6x5.1 inches	40	0,218	-	2,90	224	48,83	-	647,26




(1) Ronto Multicolor
G.285



(1) Ronna Multicolor
G.258



(1) Ronna
G.258



(1) Boson
G.285



(1) Yocto
G.285



(1) Byte
G.285




(1) Tauon
G.285



(1) Exa
G.285

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.






73


Micra-R Blanco / Micra-R Siena · 59,3x59,3 cm. / Gluon-R Blanco · 32x99 cm.

VIVES

Micra-R Verde - 80x80 cm / Micra-R Grafito - 120x120 cm / Tera Verde - 13x13 cm

74





5


Micra Umbra · 60x60 cm / Zepto Grafito · 13x13 cm / Zepto Grafito / Blanco / Crema / Índigo / Siena / Umbra / Verde · 4,2x13 cm


VIVES

COLLECTION
VIEW

Quetta / Quetta R10 · 20x20 cm / Zepto Umbra · 13x13 cm

76






Micra-R Grafito · 80x80 cm / Pizca-R Blanco / Cuark-R Blanco · 32x99 cm / Deca Grafito · 13x13 cm


78





VIVES


69 Micra-R Índigo · 59,3x59,3 cm. / Zepto Índigo / Zepto Crema · 13x13 cm.




Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.




STRAVAGANZA



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Niza-R
G.271



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Niza-R Antideslizante
G.271



79,3x79,3 cm.
31.2x31.2 inches
Niza-R Pulido
G.169

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL C
+ 36
+ 0,42


NIZA		FORMATOS		SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
		PIEZAS / PIECES	M ²		ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		10,5	79,3x79,3 cm.	31.2x31.2 inches	2	1,258	.	30,50	36	45,288
		10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	.	29,40	42	53,76
	Rodapié cortado Cut skirting tile	6.58	9,4x79,3 cm	3.7x31.2 inches	15	.	11,88	21	54	.
	Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	6.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	.	12	21,60	54	.
	Peldaño / Step Tread	6.83	33x80 cm	13x31,5 inches	1	.	0,80	6,5	.	.
	Gradone	6.85	33x80 cm	13x31,5 inches	1	.	0,80	7	.	.




Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.




STRAVAGANZA



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Mónaco-R
G.271



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Mónaco-R Antideslizante
G.271



79,3x79,3 cm.
31.2x31.2 inches
Mónaco-R Pulido
G.169

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 10
CL C
+ 36
+ 0,42



MÓNACO	CAJA / BOX				PALET / PALLET						
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	10,5	79,3x79,3 cm.	31.2x31.2 inches	2	1,258	.	30,50	36	45,288	.	
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	.	29,40	42	53,76	.	
	6.58	9,4x79,3 cm	3.7x31.2 inches	15	.	11,88	21	54	.	641,52	1134
	6.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	.	12	21,60	54	.	648	1166,40
	6.83	33x80 cm	13x31,5 inches	1	.	0,80	6,5
	6.85	33x80 cm	13x31,5 inches	1	.	0,80	7





Niza-R Verde Antideslizante / Mónaco-R Verde · 80x80 cm. / Jávea ABIC Esmeralda · 8x31,5 cm.

20x20 cm 7.9x7.9 inches

Andria-R Carbón
G.271Lerici-R Carbón
G.271Vietri-R Negro
G.271(1) Orcia-R Carbón
G.271(1) Assenza-R Beige
G.271

NIZA	CAJA / BOX							PALET / PALLET		
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm. 7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440



(1) Loano-R Beige
G.271



(1) Alassio-R Multicolor
G.271



(1) Loano-R Multicolor
G.271



(2) Laglio-R Multicolor
G.271

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo esta compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

Siracusa-R Multicolor · 45X120 cm / Assenza-R Beige · 20X20 cm / Jávea ABIC Beige · 8x31,5 cm

COLLECTION
VIEW






Octágono Valeta Verde · 20x20 cm. / Taco Bastia Negro · 4x4 cm. / Mónaco-R Gris · 80x80 cm. / Stravaganza-R Gris · 45x120 cm. / Jávea ABIC Esmeralda · 8x31,5 cm.


06



20x20 cm 7.9x7.9 inches 




Octágono Valeta Verde
G.156




Octágono Cerbere Negro
G.156




Octágono Antibes Verde
G.156



Octágono Grimaud Multicolor
G.156



Octágono Tolone Beige
G.156



Octágono Garde Gris
G.156



4x4cm.
Taco Bastia Beige
G.911



4x4cm.
Taco Bastia Rojizo
G.911



4x4cm.
Taco Bastia Verde
G.911



4x4cm.
Taco Bastia Negro
G.911



4x4cm.
Taco Dome Oliva
G.911



4x4cm.
Taco Dome Marrón
G.911



4x4cm.
Taco Dome Antracita
G.911

NIZA	CAJA / BOX						PALET / PALLET				
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML
	8	20x20 cm. Octágono	7.9x7.9 inches	25	0,96	.	17,28	80	76,80	.	1382,40
	8	4x4 Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	.	3,90

Octógono Antibes Verde · 20x20 cm / Taco Bastia Rojizo / Taco Bastia Negro · 4x4 cm.





Octógono Cerbere Negro · 20x20 cm. / Taco Bastia Beige / Taco Bastia Negro · 4x4 cm. / Javea ABIC Negro · 8x31,5 cm / Stravaganza-R Blanco · 32x99 cm


JÁVEA




ABC
ANTIBACTERIAL CERAMICS

Revestimiento Wall Tile Pasta Blanca White Body BIII / ISO 13006 - L

8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches



Jávea ABIC Blanco
G.267




Jávea ABIC Beige
G.267




Jávea ABIC Gris
G.267




Jávea ABIC Taupe
G.267



Jávea ABIC Esmeralda
G.267



Jávea ABIC Teja
G.267



Jávea ABIC Perlado
G.267

D



Jávea ABIC Negro
G.267





(1) Moraira ABIC Negro
G.169

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

JÁVEA					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8	8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches		25	0,630	.	9,36	98	61,74	.	917,28	

Sitges ABIC Negro · 8x31,5 cm. / Pietra Salerno Gris · 51,6x56,5 cm. / Star Seine Basalto · 4,3x4,8 cm.





Niza-R Verde · 80x80 cm. / Sassari-R · 45x120 cm. / Jávea ABIC Esmeralda · 8x31,5 cm.

VIVES

COLLECTION
VIEW

Niza-R Verde · 80x80 cm. / Zouk-R Verde Bronce Oxidado · 32x99 cm. / Salou ABIC Esmeralda · 8x31,5 cm







86



8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches



STRAVAGANZA


Salou ABIC Blanco
G.267Salou ABIC Beige
G.267Salou ABIC Gris
G.267Salou ABIC Taupe
G.267Salou ABIC Esmeralda
G.267Salou ABIC Teja
G.267Salou ABIC Negro
G.285(1) Sitges ABIC Negro
G.169

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

SALOU				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	8	8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches	25	0,630	-	9,36	98	61,74	-	917,28	

Salerno-R Beige · 60x120 cm / Bowden-R Avellana · 19,4x120 cm / Guido ABIC Azul · 8x31,5 cm.



100



8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches



STRAVAGANZA

Luca ABIC Nácar
G.267Luca ABIC Ámbar
G.267Luca ABIC Granate
G.267Luca ABIC Lava
G.285Luca ABIC Jade
G.267Luca ABIC Marino
G.267(1) Lia ABIC Multicolor
G.285(1) Guido ABIC Azul
G.285

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
 This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

LUCA		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	<input type="checkbox"/>	8	8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches	25	0,630	-	9,36	98	61,74	-	917,28

CE MEN TOS

C E R Á M I C O S

Cementos

Concretes


Bétons

Betone


Cemento

Cimentos

Цемент



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



120x120 cm.
47.2x47.2 inches
New York-R
New York-R R10
New York-R R12
G.171




80x80 cm.
31.5x31.5 inches
New York-R
New York-R R10
New York-R R12
G.161




60x120 cm.
23.6x7.2 inches
New York-R
New York-R R10
G.203




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
New York
New York R10
G.131
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
New York-R
New York-R R10
G.172



(*) **30x30 cm approx**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico New York
Mosaico New York R10
G.75



(*) **27x31 cm approx**
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Nolita
Mosaico Nolita R10
G.94



(*) **27x31 cm approx**
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Rockaway
Mosaico Rockaway R10
G.94



Enmallado
Meshmounted

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



New York R12


New York R10

NEW YORK		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET			
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		27x31 cm Mosaico	10.6x12.2 inches	10	0,84	-	17,09	30	25,20	-	512,70
		30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
		G.916 9,4x9,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
		G.915 9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
		G.916 9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
		G.54 9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
		G.67 9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
		G.917 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
		G.76 33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
		G.83 33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
		G.92 33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
		G.910 33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
		G.89 33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
		G.85 33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-
		G.902 33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-

Hudson-R Natural · 80x80 cm. / Manhattan-R Light · 45x120 cm.

106



80x80 cm. 31.5x31.5 inchesATTICO
LIVING ON TOP

Hudson-R Natural
Hudson-R Natural R10
G.161

NEW YORK				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	10	80x80 cm 31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84	

New York-R Blanco · 80x80 cm / Mosaico Nolita Blanco · 27x31 cm

108





106

New York-R Gris R10 · 120x120 cm

VIVES



32x99 cm. 12.6x39 inches




Manhattan-R Light
G.131



Manhattan-R Sand
G.131




Coney-R Light
G.202



Coney-R Sand
G.202



(1) **Flatiron-R Light**
(2) G.245



(1) **Flatiron-R Sand**
(2) G.245



(*) **32x30 cm. aprox.**
12.6x11.8 inches approx.
Queens Light
G.71



(*) **32x30 cm. aprox.**
12.6x11.8 inches approx.
Queens Sand
G.71

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja. This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.
(2) Este modelo tiene tres tintas especiales metálicas: oro, oro viejo y cobre. This model has three special metallic inks: gold, old gold and bronze.



Enmallado
Meshmounted

MANHATTAN				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	11	32x30 cm	12.6x11.8 inches	10	0,96	-	18,76	30	28,80	-	562,80
	11	45x30 cm	17.7x11.8 inches	4	0,54	-	10,15	48	25,92	-	487,40
	11	32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,80
	11	45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735

45x120 cm. 17.7x47.2 inches




Manhattan-R Light
G.172



(*) 45x30 cm. aprox.
17.7x11.8 inches approx.
Queens Light
G.94



Tribeca-R Ivory
G.202



Manhattan-R Sand
G.172



(*) 45x30 cm. aprox.
17.7x11.8 inches approx.
Queens Sand
G.94



Tribeca-R Ash
G.202

New York-R Gris · 80x80 cm / Manhattan-R Sand · 45x120cm / Mosaico New York Gris · 30x30 cm / Queens Sand · 45x30 cm

112





32x99 cm. 12.6x39 inches



Ritmo-R Nieve
G.267




Ritmo-R Blanco
G.267



Mapale-R Nieve
G.295



Mapale-R Blanco
G.295



(1) Chande-R Negro
G.295



(1) Chande-R Multicolor
G.295

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

(*) Este modelo tiene dos colocaciones para crear dos dibujos distintos.
This model has two different installation methods in order to create the two different designs.

(2) Este modelo tiene una tinta especial metálica oro viejo.
This model has a special old gold metallic ink.

(3) Este modelo tiene una tinta especial metálica cobre.
This model has a special copper metallic ink.

(4) Este modelo tiene una tinta especial metálica bronce oxidado.
This model has a special oxidized bronze metallic ink.

(5) Para la colocación de este modelo se requiere mantener siempre la misma orientación y posición de la pieza.
For the correct installation of this model it is necessary to always maintain the same orientation and position of the pieces.


RITMO	CAJA / BOX						PALET / PALLET					
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
[---] [---]	8,8		32x99 cm	12.6x39 inches	5	1,58	-	24,20	44	69,69	-	1064,80




Ritmo-R Mostaza
G.295



(*) (2) Zouk-R Mostaza Oro Viejo
G.245



Ritmo-R Rojizo
G.295



(*) (3) Zouk-R Rojizo Cobre
G.245



Ritmo-R Verde
G.295



(*) (4) Zouk-R Verde Bronce Oxidado
G.245




(5) Calipso-R
G.295


Colocación Zouk Zouk Installation



A



B





Ritmo-R Verde / Calipso-R · 32x99 cm / Salou ABIC Esmeralda · 8x31,5 cm / Niza-R Beige · 80x80 cm.



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.


STRAVAGANZA



60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Salerno-R
G.202




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Salerno
G.229
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Salerno-R
G.154




51,6x56,5 cm.
20.3x22.2 inches
Pietra Salerno
G.186



4,3x4,8 cm. aprox.
1.9x1.7 inches approx.
Star Salerno
Star Seine Basalto
G.17



(*) **30x30 cm. aprox.**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Salerno
G.75




(*) **30x30 cm. aprox.**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Arezzo
G.61



(*) **25x30 cm. aprox.**
9.8x11.8 inches approx.
Mosaico Torino
G.71



Colocación Collocation Pietra / Star



Para completar el metro cuadrado se necesitan dos tacos Star por cada modelo Pietra. To complete the square meter, two Star tacos are needed for each Pietra model.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

SALERNO			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
						M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
8,8	-		30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	.	20,3	30	32,4	.	608,85
	-		25x30 cm. Mosaico	9.8x11.8 inches	12	0,9	.	17	30	27	.	508
	51,6	56,5 cm. Pietra	20.3x22.2 inches		4	0,91	.	19,23	30	27,39	.	576,9
	4,3	4,8 cm. Star	1.9x1.7 inches		64	0,06	.	1,57
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches		4	1,406	.	28,03	36	50,52	.	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches		4	1,44	.	28,7	36	51,84	.	1033,20
11	60x120 cm.		23.6x47.2 inches		2	1,44	.	36,13	24	34,56	.	867
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches		20	.	11,86	22,29	56	.	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches		20	.	12	22,5	56	.	672	1260
	G.916	9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches		15	.	9	18,98	56	.	504	1062,88
Peldaño / Step Tread	G.917	33x59,3 cm	13x23.3 inches		1	.	0,59	5,27
	G.76	33x60 cm	13x23.6 inches		1	.	0,60	5,30
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches		1	.	1,20	10
Gradone	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches		1	.	0,59	6
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches		1	.	0,60	6,10
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches		1	.	1,20	10

Salerno-R Beige · 59,3x59,3 cm. / Salou ABIC Beige · 8X31'5 cm.





121

Pietra Salerno Gris · 51,6x56,5 cm. / Star Seine Basalto · 4,3x4,8 cm.


VIVES

COLLECTION
VIEW

Salerno-R Beige · 60x120 cm. / Salou ABIC Beige · 8x31,5 cm. / Galatina Avellana / Stravaganza Beige · 25x75 cm.


COLLECTION
VIEW

122



25x75 cm. 9.8x29.5 inches

STRAVAGANZA

Stravaganza Blanco
G.286Roses Blanco
G.229Stravaganza Beige
G.286Roses Beige
G.229Stravaganza Gris
G.286Roses Gris
G.229Stravaganza Taupe
G.286Roses Taupe
G.229Galatina Avellana
G.229Siracusa Multicolor
G.229Galatina Canela
G.229

STRAVAGANZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	8,2	25x75 cm	9.8x29.5 inches	9	1,687	-	23,71	42	70,854	-	996

32x99 cm. 12.6x39 inches

Stravaganza-R Blanco
G.267Stravaganza-R Beige
G.267Stravaganza-R Gris
G.267Stravaganza-R Taupe
G.267Brera-R Avellana
G.295Brera-R Canela
G.295

STRAVAGANZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8	32x99 cm	12.6x39 inches	5	1,58	-	24,20	44	69,69	-	1064,8



Mijas-R Blanco
G.295



Mijas-R Beige
G.295



Mijas-R Gris
G.295



Mijas-R Taupe
G.295



(1) Mesina-R Multicolor
G.295



Siracusa-R Multicolor
G.295

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


45x120 cm. 17.7x47.2 inches




Stravaganza-R Blanco
G.288



Stravaganza-R Verde
G.172




Stravaganza-R Rojizo
G.172



Stravaganza-R Mostaza
G.172

STRAVAGANZA



Stravaganza-R Beige
G.288



Stravaganza-R Gris
G.288



Stravaganza-R Taupe
G.288

STRAVAGANZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
[-----]	11	45x120 cm.	17.7x47.2 inches	2	1.08	-	21	35	37.8	-	735

45x120 cm. 17.7x47.2 inches 



Marbella-R Blanco
G.172



Marbella-R Beige
G.172




Marbella-R Gris
G.172



Marbella-R Taupe
G.172


STRAVAGANZA




Banús-R Blanco
G.172



Banús-R Beige
G.172



Banús-R Gris
G.172



Banús-R Taupe
G.172

STRAVAGANZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
[-----]	11	45x120 cm.	17.7x47.2 inches	2	1.08	-	21	35	37.8	-	735

45x120 cm. 17.7x47.2 inches 



Tivoli-R Avellana
G.172



Tivoli-R Canela
G.172



(1) Tivoli-R Multicolor
G.172

(1) Para la colocación de este modelo se requiere mantener siempre la misma orientación y posición de la pieza.
For the correct installation of this model it is necessary to always maintain the same orientation and position of the pieces.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



Siracusa-R Multicolor
G.172



(2) Sassari-R
G.172




Cassis-R
G.172

STRAVAGANZA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
[-----]	11	45x120 cm.	17.7x47.2 inches	2	1.08	-	21	35	37.8	-	735

Sassari-R / Cassis-R / Stravaganza-R Verde · 45x120 cm. / Octógono Grimaud Multicolor · 20x20 cm. / Taco Bastia Beige · 4x4 cm.

132





133

Cassis-R · 45x120 cm. / Salerno-R Beige · 60x120 cm.


VIVES


COLLECTION
VIEW

Salerno-R Beige · 60x120 cm. / Stravaganza-R Beige / Tivoli-R Canela · 45x120 cm.

COLLECTION
VIEW

134





135


Niza-R Negro · 80x80 cm. / Stravaganza-R Blanco / Mesina-R Multicolor · 32x99 cm.

VIVES



COLLECTION
VIEW

Acorn Cemento / Orchard Cemento · 20x20 cm. / Mugat Blanco · 10x20 cm

136



20x20 cm. 7.9x7.9 inches

Orchard Cemento
G.254Antideslizante
G.254Orchard Grafito
G.254Antideslizante
G.254Acorn Cemento
G.254Antideslizante
G.254Norvins Cemento
G.254Antideslizante
G.254Acorn Grafito
G.254Antideslizante
G.254Norvins Grafito
G.254Antideslizante
G.254* Paulista Cemento
G.254Antideslizante
G.254* Paulista Grafito
G.254Antideslizante
G.254

CL 3
R 13
CL C
+ 0.42
+ 36

* Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.

WORLD STREETS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8	20x20 cm. 7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440	
	G.23	9,4x20 cm. 3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395,20	

ARENA



CALDERA




CEMENTO



GRAFITO



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.




80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Chicago-R
G.158



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Chicago
G.229
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Chicago-R
G.267



30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Chicago
G.134



30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
(*) Mosaico Chicago
G.75



35x28 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
(*) Mosaico Austin
G.77

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.


SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



C L 2
R 10
C L B
+ 0,42
+ 36

CHICAGO		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²
	-	30x30 cm. Mos. Chicago	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,30	30	32,40
	-	35x28 cm. Mos. Austin	13x10.6 inches	12	0,83	-	20,04	30	24,84
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,41	-	28,03	36	50,62
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,70	36	51,84
	10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,50	56	-
	G.54	9,4x80 cm.	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-
 Peldaño / Step Tread	G.94	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-
	G.917	33x59,3 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,59	5,27	-	-
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,50	-	-
 Gradone	G.910	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,80	12,54	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,59	6	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-

Chicago Grafito · 60x60 cm. / Mosaico Chicago Grafito · 30x30 cm. / Chicago Cemento · Miami Multicolor · 30x60 cm.



30x60 cm. 11.8x23.6 inches


METRÓPOLI
 COLECCIÓN


(1) Miami Multicolor
G.140



(1) Miami Sombra
G.140

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
 This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CHICAGO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	.	23,60	40	50,40	.	944

32x99 cm. 12.6x39 inches



Montreal-R Arena
G.254



Montreal-R Humo
G.254



Montreal-R Cemento
G.254

MONTRÉAL				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
8,8	32x99 cm.	12.6x39 inches	5	1,58	-	24,20	44	69,69	-	1064,80	



Calgary-R Arena
G.267



Calgary-R Humo
G.267



Calgary-R Cemento
G.267

Chicago-R Humo · 80x80 cm. / Calgary-R Cemento · 32x99 cm. / Arue-R

COLLECTION
VIEW

144







145


Mosaico Austin Caldera · 35x28 cm.

VIVES






60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Tokio-R
G.202



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Tokio
G.229
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Tokio-R
G.267



30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Tokio
G.134



30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
(*) Mosaico Tokio
G.75



35x28 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
(*) Mosaico Bangkok
G.77



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.


DCOF

+ 0.42

CHICAGO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	-	30x30 cm. Mos. Tokio	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	20,30	30	32,40	-	608,85
	-	35x28 cm. Mos. Bangkok	13x10.6 inches	12	0,83	-	20,04	30	24,84	-	601,20
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,41	-	28,03	36	50,62	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,70	36	51,84	-	1033,20
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	32,90	24	34,56	-	867
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.32	9,4x30 cm.	3.7x11.8 inches	40	-	12	21,15	64	-	768	1353,60
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.916	9,4x60 cm. (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
 Peldaño / Step Tread	G.94	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	-	4,20	23,60	-	-	-	-
	G.917	33x59,3 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
 Gradone	G.910	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	3	-	1,8	12,54	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-

Taipei · 60x60 cm. / Tokio Grafito · 30x60 cm. / Mosaico Tokio Grafito · 30x30 cm.

148



30x60 cm. 11.8x23.6 inches
METRÓPOLI
 COLECCIÓN
(1) Jakarta
G.14060x60 cm. 23.6x23.6 inches 59,3x59,3 cm. 23.3x23.3 inches (1) Taipéi
G.229
Taipéi-R
G.267

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
 This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DCOF + 0.42

TOKIO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,41	-	28,03	36	50,62	-	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,70	36	51,84	-	1033,20

32x99 cm. 12.6x39 inches



Doha-R Blanco
G.254



Doha-R Arena
G.254



Doha-R Cemento
G.254

DOHA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
8,8	32x99 cm. 12.6x39 inches		5	1,58	-	24,20	44	69,69	-	1064,80	



Seúl-R Blanco
G.267



Seúl-R Arena
G.267



Seúl-R Cemento
G.267



(1) Dalian-R
G.267

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.






153

Taipei · 60x60 cm. / Tokio Grafito · 30x60 cm.


VIVES



RESORT



XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES





El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




NASSAU			CAJA / BOX						PALET / PALLET		
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	8	20x20 cm	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
	20	60x60 cm XTRA	23.6x23.6 inches	2	0,72	-	33,85	30	21,60	-	1014,69
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	80x80 cm	31,5x31,5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
	11	80x180 cm	31,5x70,9 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
	11	120x120 cm	47,2x47,2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
		30x30 cm Mosaico	11,8x11,8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30
		36,4x33,7 cm Tulum	14,3x13,3 inches	10	0,62	-	15,89	30	18,60	-	476,70
		9,4x60 cm.	3,7x23,6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.915	9,4x59,3 cm.	3,7x23,3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.916	9,4x59,3 cm.	3,7x23,3 inches	17	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.54	9,4x80 cm	3,7x31,5 inches	15	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	G.67	9,4x120 cm	3,7x47,2 inches	10	-	12	-	-	-	-	-
 Rodapié cortado / Cut skirting tile	G.23	9,4x20 cm	3,7x7,9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,60	1395,20
	G.56	9,4x60 cm XTRA	3,7x23,6 inches	9	-	5,4	24,3	56	-	302,4	1360,8
 Peldano / Step Tread	G.917	33x59,3 cm.	13x23,3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm.	13x23,6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31,5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm.	13x47,2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.91	33x180 cm.	13x70,9 inches	1	-	1,80	15	-	-	-	-
 Gradone	G.910	33x59,3 cm.	13x23,3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23,6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31,5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm.	13x47,2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-
	G.95	33x180 cm.	13x70,9 inches	1	-	1,80	19	-	-	-	-

20x20 cm. 7.9x7.9 inches Nassau Blanco
G.254Nassau Crema
G.254Nassau Gris
G.254Nassau Grafito
G.254Kerala Gris
G.198Kerala Negro
G.198Pukao Blanco
G.198Taito Blanco
G.198(2) Berkane Multicolor
G.198(2) Berkane Negro
G.198Fiyi Blanco
G.198(1) Tirol Gris
G.198

NASSAU				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440
Rodapé cortado Cut skirting tile	G.23	9,4x20 cm.	3.7x7.9 inches	62	-	12,40	21,80	64	-	793,80	1395,20




(2) Osaka Multicolor
G.198




(2) Osaka Blanco
G.198




(2) Kokomo Blanco Oro
G.175



(2) Kokomo Gris Oro
G.175



(2) Kokomo Crema Oro
G.175



(2) Kokomo Grafito Oro
G.175

(1) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

45x120 cm. 17.7x47.2 inches 



Kamala-R Blanco
G.288



Kamala-R Crema
G.288



Kamala-R Gris
G.288



Kamala-R Grafito
G.288



Lanai-R Blanco
G.172



Lanai-R Crema
G.172



Lanai-R Gris
G.172



Lanai-R Grafito
G.172

KAMALA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	11	45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735

Turku-R Polar / Kamala-R Gris - 45x120 cm. / Nassau-R Gris 120x120 cm.

160



45x120 cm. 17.7x47.2 inches



RESORT




Turku-R Polar
G.172

KAMALA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	11	45x120 cm 17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735	

XTRA Nassau-R Gris · 60x60 cm. / Rejilla / Rejilla Esquina · 19,4x60 cm. / Top / Top Esquina · 20x60 cm.

162





XTRA Nassau-R Gris- 60x60 cm.

Nassau-R Gris · 80x180 cm.

164






165

Kamala-R Gris / Lanai-R Gris · 45x120 cm. / Kokomo Gris Oro · 20x20 cm.

VIVES

COLLECTION
VIEW






80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Rift-R
G.271



Rift-SPR
G.161



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Rift
G.192

59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Rift-R
G.158



23,3x26,8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Rift
G.161

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



RIFT RIFT-R HEXÁGONO DCOF + 0.42 DIN 51130 R 9

RIFT				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	9	23,3x26,8 cm. Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972
	10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.915	9,4x60 cm.	3.7x23.6 inches	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32
	G.916	9,4x59,3 cm.	3.7x23.3 inches	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
Peldaño / Step Tread	G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-
Gradone	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-

Hexágono Rift Crema / Hexágono Bushmills Multicolor - 23x26,8 cm.

168



23,3x26,8 cm. 9.2x10.5 inches (1) Hexágono Bushmills Multicolor
G.161(1) Hexágono Fingal
G.161(2) Hexágono Igneus Cemento
G.161

(1) Este modelo está compuesto por un solo diseño con variantes de color para combinar de modo alternado, se sirven en la misma caja.
This model have only one design with many colours that are combined alternately, coming in the same box.

(2) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alternado, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

HEXÁGONO RIFT

DCOF + 0.42

DIN 51130

R 9

RIFT			CAJA / BOX					PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	9	23,3x26,8 cm. Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	-	10,50	104	53,56	-	1052,48


Banawe-R Crema · 32x99 cm.

170






32x99 cm. 12.6x39 inches

Danxia-R Blanco
G.131Banawe-R Blanco
G.251Danxia-R Crema
G.131Banawe-R Crema
G.251

DANXIA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
[]	11	32x99 cm 12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8	

Rift Crema - 60x60 cm.

172






173

Rift-SPR Cemento · 80x80 cm / Okinawa-R Carbón · 19,4x120 cm.

VIVES



30x30 cm. 11.8x11.8 inches



Parador

Ribadeo Blanco
G.132Ribadeo Gris
G.132Ribadeo Grafito
G.132(1) Gredos
G.298

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R.10
CLA
+ 0.42
+ 36

RIBADEO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	7	30x30cm.	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	16,90	64	74,88	-	1081,60
	G.32	9,4x30 cm.	3.7x23.6 inches	45	-	13,50	27,66	64	-	864	1770,24
	G.56	30x30cm.	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	16,90	-	-	-	-
	G.80	30x30cm.	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-	-	-

BA RROS

C E R Á M I C O S

Barros
Crafted Ceramics
Terre Cuite
Tonerde-Keramik
Fanghi Ceramicci
Cotos Cerâmicos
ПЛИТКА КОТТО

MELLOW




CHIPPER




BOLD



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Zero-R
Zero-R R11
G.173



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Zero
G.254
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Zero-R
G.295



10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Zero-R
G.161



60x120 cm
23.6x47.2 inches
Zero-R
Zero-R R10
G.173




60x120 cm
23.6x47.2 inches
XTRA Zero-R R11
G.245



D 8x31,5 cm
3.1x12.4 inches
Radix
Radix R11
G.267



D 30x30 cm.
11.8x11.8 inches.
Wuji
Wuji R11
G.134



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Zero
G.75



D 23.3x26.8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Archai R10
G.161



D 15x17 cm.
5.9x6.7 inches
Hexágono Physis R10
G.296



Rodapié cortado y biselado
Cut and Bevelled skirting tile

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



Enmallado
Meshmounted

FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
			M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML
30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	.	20,85	30	35,10	.
8,2 15x17 cm Hexágono	5,9x7 inches	30	0,564	.	11,50	80	45,12	.
9 23,3x26,8 cm Héxagono	9,2x10,5 inches	11	0,51	.	10,12	104	53,56	.
8 8x31,5 cm	3,1x12,4 inches	25	0,630	.	11,95	98	61,74	.
8,8 10x59,3 cm Listón	3,9x32,3 inches	20	1,18	.	20,60	56	66,41	.
8,2 30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	0,99	.	18,57	64	63,36	.
8,8 59,3x59,3 cm	23,3x23,3 inches	4	1,406	.	28,03	36	50,616	.
8,8 60x60 cm	23,6x23,6 inches	4	1,440	.	28,7	36	51,54	.
20 60x120 cm XTRA	23,6x47.2 inches	1	0,720	.	33,70	35	25,20	.
11 60x120 cm.	23,6x47.2 inches	2	1,44	.	36,13	24	34,56	.
10 80x80 cm	31,5x31,5 inches	2	1,28	.	29,40	42	53,76	.
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	6.32 9,4x30 cm.	3,7x1,8 inches	40	.	12	21,150	64	.
	6.916 9,4x59,3 cm.	3,7x23,3 inches	17	.	10,08	21,20	56	.
	6.915 9,4x60 cm	3,7x23,6 inches	17	.	10,20	21,47	56	.
	6.916 9,4x60 cm (Rectificado)	3,7x23,6 inches	15	.	9	18,98	56	.
	6.54 9,4x80 cm	3,7x31,5 inches	15	.	12	21,60	54	.
Rodapié cortado / Cut skirting tile	6.56 9,4x60 XTRA	3,7x23,6 inches	9	.	5,4	24,3	56	.
								302,4
Peldaño / Step Tread	6.56 30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	.	3,3	18,57	.	.
	6.917 33x59,3 cm.	13x23,3 inches	1	.	0,59	5,27	.	.
	6.76 33x60 cm.	13x23,6 inches	1	.	0,60	5,30	.	.
	6.83 33x80 cm.	13x31,5 inches	1	.	0,80	6,5	.	.
	6.92 33x120 cm.	13x47,2 inches	1	.	1,20	10	.	.
Gradone	6.80 30x30 cm.	11.8x11.8 inches	3	.	0,90	6,27	.	.
	6.910 33x59,3 cm.	13x23,3 inches	1	.	0,59	6	.	.
	6.88 33x60 cm.	13x23,6 inches	1	.	0,60	6,10	.	.
	6.85 33x80 cm.	13x31,5 inches	1	.	0,80	7	.	.
	6.902 33x120 cm.	13x47,2 inches	1	.	1,20	13	.	.



60x120 cm. 23.6x47.2 inches 20mm




XTRA Zero-R Mellow R11
G.245



XTRA Zero-R Chipper R11
G.245




XTRA Zero-R Bold R11
G.245




XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES




19,4x19,4 cm.
7.6x7.6 inches
Esquina
G.78




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla
G.81




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.81




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Der.
G.81




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top
G.90




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.91



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.91




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.91




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.91




19,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla
G.91




19,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.91




19,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla Esquina Der.
G.91




20x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Interior Izquierda
G.902



20x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Exterior Izquierda
G.902



20x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Interior Derecha
G.902



20x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina
Exterior Derecha
G.902

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36

ZERO		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML
		60x120 cm. XTRA	23.6x47.2 inches	1	0,720	.	33,70	35	25,20	.
										1179,5


80x80 cm. 31.5x31.5 inches



Bloom-R Mellow
G.173



Bloom-R Chipper
G.173



Bloom-R Bold
G.173


BLOOM					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	↓↑		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84

ZERO**Porcelánico** Porcelain tile


Bla / ISO 13006 - G

8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches

Radix Mellow
Radix Mellow R11
G.267



Radix Chipper
Radix Chipper R11
G.267



Radix Bold
Radix Bold R11
G.267


ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 3
R 11
CL C
+ 0.42
+ 36


8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches




Origio Pearl
G.285




Origio Ocher
G.285



Origio Blue
G.285



Origio Green
G.285



Origio Garnet
G.285




Origio Brown
G.285

RADIX / ORIGO				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches	3.1x12.4 inches	25	0,63	-	11,95	98	61,74	-	1171,1	



Hexágono Archai Mellow R10 · 23,3x26,8 cm

23,3x26,8 cm. 9.2x10.5 inches

Hexágono Archai Mellow R10
G.161Hexágono Archai Chipper R10
G.161Hexágono Archai Bold R10
G.161

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R.10
CL.B
+ 0.42
+ 36





ARCHAI	FORMATOS				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
					PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	9		23,3x26,8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	.	10,50	104	53,56	.	1052,48

ZERO



Porcelánico Porcelain tile Bla / ISO 13006 - G

15x17 cm. 5.9x6.7 inches □ □ D



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




PHYSIS / FIGULI				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8,2	15x17 cm Hexágono 5.9x6.7 inches	30	0,564	-	11,50	80	45,12	-	920	



15x17 cm. 5.9x6.7 inches  




Hexágono Figuli Pearl
G.296




Hexágono Figuli Green
G.296




Hexágono Figuli Blue
G.296




Hexágono Figuli Brown
G.296



Hexágono Figuli Garnet
G.296





Hexágono Figuli Ocher
G.296



Zero-R Mellow · 80x80 cm / Pictus Chipper / Root Mellow · 13x13 cm

188



13x13 cm. 5.1x5.1 inches  Root Mellow
G.285Root Chipper
G.285Root Bold
G.285(1)(3) Pictus Chipper
G.288(1)(3) Pictus Bold
G.288(2) Aureum Mellow
G.245(2) Aureum Chipper
G.245(2) Aureum Bold
G.245Endo Chipper
G.288Endo Bold
G.28813x13 cm. 5.1x5.1 inches  Artis Pearl
G.288Artis Green
G.288Artis Blue
G.288(1) Laetus Multicolor
G.245


Protos

(1) Protos Pearl
G.288(1) Protos Green
G.288(1) Protos Blue
G.288(1) Protos Brown
G.288(1) Protos Garnet
G.288(1) Protos Ocher
G.288(2) Aureum Pearl
G.245(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.(2) Este modelo tiene siete tintas especiales metálicas.
This model has seven special metallic inks.(3) Esta referencia incluye piezas del azulejo base, se sirven en la misma caja.
This reference includes pieces of the base tile, which are served in the same box.







ROOT				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	10	13x13 cm 5.1x5.1 inches	30	0.507	-	9,260	120	60,840	-	1.111,2	

Artis Green / Ager-4 Green · 13x13 cm / Liston Zero-R Chipper- 10x59,3 cm

190




13x13 cm. 5.1x5.1 inches

(1) Ager-4 Pearl
G.27(1) Ager-4 Green
G.27(1) Ager-4 Blue
G.27(1) Ager-4 Brown
G.27(1) Ager-4 Garnet
G.27(1) Ager-4 Ocher
G.27(1) Arvum-4 Pearl
G.27(1) Arvum-4 Green
G.27(1) Arvum-4 Blue
G.27(1) Arvum-4 Brown
G.27(1) Arvum-4 Garnet
G.27(1) Arvum-4 Ocher
G.27

(1) Este modelo está compuesto por 4 diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has 4 different designs that are combined alternately, coming in the same box.

Ager-4 / Arvum-4 ... 4 piezas por caja.
Ager-4 / Arvum-4 ... 4 pieces per box.

FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
10	13x13 cm 5.1x5.1 inches	30	0.507	-	9,260	120	60,840	-	1.111,2






VIVES

193 Bloom-R Mellow · 80x80 cm / Lignum-R Mellow · 26x180 cm

COLLECTION
VIEW





195


Zero-R Bold R10 · 60x120 cm / Zero-R Bold · 59,3x59,3cm / Listón Zero-R Bold / Listón Zero-R Chipper / Listón Zero-R Mellow · 10x59,3 cm

VIVES

COLLECTION
VIEW

Hexágono Physis Chipper R10 · 15x17 cm

196






197

Xtra Zero-R Chipper R11 · 60x120 cm

VIVES





199

Lignum-R Bold · 26x180 cm / Hexágono Figuli Blue/ Green / Garnet / Ocher / Brown · 15x17 cm

VIVES


CUERO



30x60 cm.
11.8x23.6 inches.
Mojácar
G.134
 Mojácar Antideslizante
G.134



30x30 cm.
11.8x11.8 inches.
Mojácar
G.297
 Mojácar Antideslizante
G.297



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Mojácar
G.75
 Mosaico Mojácar Antideslizante
G.75




(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Níjar
G.61
 Mosaico Níjar Antideslizante
G.61



Porcelánico Extruido Porcelain Extruded Tile

Alb / ISO 13006 - A



31x60x3 cm.
12.2x23.6x1.2 inches.
 Huella Mojácar Antideslizante
G.83

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.





CL 3
R 11
CL C
+ 36
+ 0.42

MOJÁCAR	CAJA / BOX						PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	.	20,3	30	32,4	.	608,85
	8,2	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	.	18,58	64	63,36	.	1188,8
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	.	23,60	40	50,40	.	944,60
	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	40	.	12	21,15	64	.	768	1353,6
	G.83	31x60 cm	12.2x23.6 inches	2	.	1,2	10,80	28	.	33,6	302,40
	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	.	3,3	18,58
	G.94	30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	.	4,20	23,60
	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	3	.	0,9	6,27
	G.910	30x60 cm	11.8x23.6 inches	3	.	1,8	12,54

Mójacar Cuero · 30x30 cm / Gradone Mójacar Cuero · 30x30 cm

202






COLLECTION
VIEW

VIVES



STRAVAGANZA



(*)
Enmallado
Meshmounted

Porcelánico Extruido Porcelain Extruded Tile

Alb / ISO 13006 - A



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R 11
CL C
+ 36
+ 0.42

ALTEA			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET			
						M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	-		30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	.	20,3	30	32,4	.	608,85
	8,2		30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	.	18,58	64	63,36	.	1188,80
	8,2		30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	.	23,60	40	50,40	.	944,60
	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches		40	.	12	21,15	64	.	768	1353,6
	G.83	31x60 cm	12.2x23.6 inches		2	.	1,2	10,80	28	.	33,6	302,40
	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches		11	.	3,3	18,58
	G.94	30x60 cm	11.8x23.6 inches		7	.	4,20	23,60
	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches		3	.	0,9	6,27
	G.910	30x60 cm	11.8x23.6 inches		3	.	1,8	12,54

Altea Barro / Altea Barro Antideslizante - 30x60 cm. / Huella Altea Barro Antideslizante · 31x60 cm

206





207

Calpe Cemento Antideslizante · 30x60 cm. / Huella Calpe Cemento Antideslizante · 31x60 cm



VIVES



8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches



STRAVAGANZA

Nerja ABIC Barro
G.267(1) Manilva ABIC Barro
G.169Fuengirola ABIC Cemento
G.267(1) Casares ABIC Cemento
G.169

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


NERJA		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET			
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		8	8x31,5 cm. 3.1x12.4 inches	25	0,630	-	9,36	98	61,74	-	917,28



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Laverton-R
G.271



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Laverton-R
G.158



30x30 cm.
11.8x11.8 inches
Colerne
G.132
Colerne Antideslizante
G.132



10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Laverton-R
G.161



23.3x26.8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Bampton
G.161



20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Octógono Colton
G.155



14x28 cm.
5.5x11 inches
Dunster
G.210
Pasta Roja - Blb

4x4cm.
1.6x1.6 inches
Taco Lydd
G.911




CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura. **El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.**
Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.


LAVERTON		OCTÓGONO	HEXÁGONO	LISTÓN	LAVERTON	LAVERTON-R	DCOF	+ 0.42	DIN 51130	R 9	
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG
	8	4x4cm Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	.	3,90
	8	20x20 cm Octágono	7.9x7.9 inches	25	0,96	.	17,28	80	76,80	.	1382,40
	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	.	17,62	84	82,32	.	1480
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	.	10,50	104	53,56	.	1052,48
	7	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	1,17	.	15,90	64	74,88	.	1017,60
	10	10x59,3 cm Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	.	20,60	56	66	.	1153,60
	10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	.	24,30	40	42,20	.	972
	10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	.	24,95	40	43,20	.	997,80
	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	.	29,40	42	53,76	.	1234,84
	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	45	.	13,50	27,66	64	.	864	1770,24
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	.	10,08	21,20	56	.	564,40	1187,20
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	17	.	10,20	21,47	56	.	571,20	1202,32
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	.	12	21,60	54	.	648	1166,40
	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	.	3,90	15,90
	G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	.	0,59	5,27
	G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	.	0,60	5,30
	G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	.	0,80	6,5
	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	.	1,20	7,40
	G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	.	0,59	6
	G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	.	0,60	6,10
	G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	.	0,80	7



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Laverton-R
G.271



60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Laverton
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
Laverton-R
G.158



30x30 cm.
11.8x11.8 inches
Colerne
G.132
Colerne Antideslizante
G.132



10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Laverton-R
G.161



23.3x26.8 cm.
9.2x10.5 inches
Hexágono Bampton
G.161



20x20 cm.
7.9x7.9 inches
Octógono Colton
G.155



14x28 cm.
5.5x11 inches
Dunster
G.210
Pasta Roja - Blb

4x4cm.
1.6x1.6 inches
Taco Lydd
G.911



CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura. El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

LAVERTON		OCTÓGONO	HEXÁGONO	LISTÓN	LAVERTON	LAVERTON-R	DCOF	+ 0.42	DIN 51130	R 9
LAVERTON			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		8	4x4cm Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	.	3,90	.	.
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		8	20x20 cm Octágono	7.9x7.9 inches	25	0,96	.	17,28	80	76,80
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	.	17,62	84	82,32
Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile		9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	.	10,50	104	53,56
Peldaño / Step Tread		7	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	1,17	.	15,90	64	74,88
Peldaño / Step Tread		10	10x59,3 cm Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	.	20,60	56	66
Gradone		10	59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	.	24,30	40	42,20
Gradone		10	60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	.	24,95	40	43,20
Gradone		10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	.	29,40	42	53,76
Peldaño / Step Tread		G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	45	.	13,50	27,66	64	864
Peldaño / Step Tread		G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	17	.	10,08	21,20	56	564,40
Peldaño / Step Tread		G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	17	.	10,20	21,47	56	571,20
Peldaño / Step Tread		G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	.	12	21,60	54	648
Peldaño / Step Tread		G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	.	3,90	15,90	.	.
Peldaño / Step Tread		G.917	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	.	0,59	5,27	.	.
Peldaño / Step Tread		G.76	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	.	0,60	5,30	.	.
Peldaño / Step Tread		G.83	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	.	0,80	6,5	.	.
Gradone		G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	.	1,20	7,40	.	.
Gradone		G.910	33x59,3 cm.	13x23.3 inches	1	.	0,59	6	.	.
Gradone		G.89	33x60 cm.	13x23.6 inches	1	.	0,60	6,10	.	.
Gradone		G.85	33x80 cm.	13x31.5 inches	1	.	0,80	7	.	.

Octógono Turgis Multicolor · 20x20 cm. / Taco Lydd Grafito · 4x4 cm.

214





215

Colerne Gris / Kemble Sombra · 30x30 cm.

VIVES

20x20 cm. 7.9x7.9 inches Octágono Colton Arena
G.155Octágono Colton Beige
G.155Octágono Colton Natural
G.155Taco
Lydd Arena
4x4 cm.
G.911Taco
Lydd Beige
4x4 cm.
G.911Taco
Lydd Natural
4x4 cm.
G.911(1) Octágono Turgis Multicolor
G.156Octágono Colton Nieve
G.155Octágono Colton Gris
G.155Octágono Colton Grafito
G.155Taco
Lydd Nieve
4x4 cm.
G.911(1) Octágono Turgis Sombra
G.156Taco
Lydd Gris
4x4 cm.
G.911Taco
Lydd Grafito
4x4 cm.
G.911

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
 This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DCOF + 0.42

DIN 51130

R 9

LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8	4x4cm Taco	1.6x1.6 inches	100	0,20	.	3,90	.	.	.	
	8	20x20 cm Octágono	7.9x7.9 inches	25	0,96	.	17,28	80	76,80	1382,40	



23.3x26,8 cm. 9.1x10.5 inches □



Hexágono Bampton Arena
G.161



Hexágono Bampton Beige
G.161



Hexágono Bampton Natural
G.161



(1) Hexágono Benenden Multicolor
G.161



Hexágono Bampton Nieve
G.161



Hexágono Bampton Gris
G.161



Hexágono Bampton Grafito
G.161



(1) Hexágono Benenden Sombra
G.161






(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

LAVERTON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	9	23.3x26.8 cm Hexágono	9.2x10.5 inches	11	0,515	.	10,50	104	53,56	.	1052,48

Dunster Beige · 14x28 cm. / Laverton Beige · 60x60 cm.

218



14x28 cm. 5.5x11 inches Dunster Arena
G.210Dunster Beige
G.210Dunster Natural
G.210(1) Bibury Multicolor
G.136Dunster Nieve
G.210Dunster Gris
G.210Dunster Grafito
G.210(1) Bibury Sombra
G.136

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alternado, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

DCOF + 0.42

DIN 51130

R 9

LAVERTON					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG		
<input type="checkbox"/>	8	14x28 cm	5.5x11 inches	25	0,98	.	17,62	84	82,32	.	1480	

30x30 cm. 11.8x11.8 inches 



Colerne
Arena
G.132



Antideslizante
G.132




Colerne
Beige
G.132



Antideslizante
G.132



Colerne
Natural
G.132



(1) Kemble Multicolor
G.298



Antideslizante
G.298




Antideslizante
G.298



Antideslizante
G.298



LAVERTON					CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		7	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	16,90	64	74,88	-	1081,60
		6.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	45	-	13,50	27,66	64	-	864	1770,24
		6.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	13	-	3,90	16,90	-	-	-	-
		6.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	4	-	1,20	7,40	-	-	-	-



Colerne
Nieve
G.132

Antideslizante
G.132



Colerne
Gris
G.132

Antideslizante
G.132



Colerne
Grafito
G.132

Antideslizante
G.132



(1) Kemble Sombra
G.298



Antideslizante
G.298



(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

En acabado antideslizante, por sus características técnicas, presenta una ligera variación de tono y textura. Slip resistance finishing, due to its technical characteristics, it presents a light hue and texture variation.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, DCOF, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 3
R 10
CL C
+ 0.42
+ 36

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

Hexágono Bampton Beige / Hexágono Benenden Multicolor · 23,3x26,8 cm. / Etnia Blanco- 20x20 cm.

222





223

Listón Laverton-R Arena / Listón Laverton-R Beige · 10x59,3 cm.

VIVES

COLLECTION
VIEW

PIEDRAS

C E R Á M I C A S

Piedras

Stones

Pierres

Steine

Pietre


Pedras

Камень






80x180 cm
31.5x70.9 inches
Paris-R
Paris-R R10
G.206




(*) **30x30 cm approx**
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Paris
Mosaico Paris R10
G.75



(*) **27x31 cm approx**
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Defense
Mosaico Defense R10
G.94



60x120 cm
23.6x47.2 inches
Paris-R
Paris-R R10
G.200



(*) **27x31 cm approx**
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Passy
Mosaico Passy R10
G.94



60x120 cm
23.6x47.2 inches
Xtra Paris-R R11
G.245



20mm




20mm


XTRA PIEZAS ESPECIALES PISCINAS / XTRA SWIMMING POOLS SPECIAL PIECES




19,4x19,4 cm.
7.6x7.6 inches
Esquina
G.78




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla
G.81




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.81




19,4x60 cm.
7.6x23.6 inches
Rejilla Esquina Der.
G.81



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top
G.90




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina Interior Izquierda
G.91



20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina Interior Derecha
G.91




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina Exterior Izquierda
G.91




20x60 cm.
7.9x23.6 inches
Top Esquina Exterior Derecha
G.91




19,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla
G.91




19,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla Esquina Izq.
G.91



19,4x120 cm.
7.6x47.2 inches
Rejilla Esquina Der.
G.91




20x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top
G.902



20x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina Interior Izquierda
G.902



20x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina Exterior Izquierda
G.902



20x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina Interior Derecha
G.902

20x120 cm.
7.9x47.2 inches
Top Esquina Exterior Derecha
G.902

El peldano y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.

	CL 3 R 11	CL 2 R 10
	CL C + 0.42	CL B + 0.42

XTRA Paris R11 Paris R10

PARIS				FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG	PALET / PALLET	
				27x31 cm Mosaico	10.6x12.2 inches	10	0,84	-	18,44	30	25,20	-	553,2		
				30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30		
	11			60x120 cm	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867		
	20			60x120 cm XTRA	23.6x47.2 inches	1	0,72	-	33,70	35	25,20	-	1179,5		
	11			80x180 cm	31.5x70.9 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400		
				G.916	9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88	
				G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40	
				G.92	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-	
				G.91	33x180 cm	13x70.9 inches	1	-	1,80	15	-	-	-	-	
				G.902	33x120 cm.	13x47.2 inches	1	-	1,20	13	-	-	-	-	
				G.95	33x180 cm	13x70.9 inches	1	-	1,20	19	-	-	-	-	

Sentier-R Natural / Pigalle-R Natural · 32x99 cm / Paris-R Natural · 60x120 cm

228





45x120 cm. 17.7x47.2 inches

ATTICO
LIVING ON TOP



Sentier-R Natural
G.172

32x99 cm. 12.6x39 inches



Sentier-R Natural
G.131



Pigalle-R Natural
G.202

SENTIER				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	11	32x99 cm	12.6x39 inches	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,80
	11	45x120 cm	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735

Paris-R Blanco · 80x180 cm

230






XTRA París-R Natural R11 / París-R Natural · 60x120 cm / París-R Natural / París-R Natural R10 · 80x180 cm

BLANCO


NATURAL




120x120 cm.
47.2x47.2 inches
London-R
London-R R10
London-R R12
G.171




80x80 cm.
31.5x31.5 inches
London-R
London-R R10
London-R R12
G.161




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
London
London R10
London R12
G.192
59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches
London-R
London-R R10
London-R R12
G.158




(*) 30x30 cm approx
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico London
Mosaico London R10
G.75



(*) 30x30 cm approx
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Hackney
Mosaico Hackney R10
G.61



(*) 27x31 cm approx
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Mayfair
Mosaico Mayfair R10
G.94



(*) 27x31 cm approx
10.6x12.2 inches approx.
Mosaico Barbican
Mosaico Barbican R10
G.94

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.

CL 3
R 12
CL C
+ 0.42
+ 36
London R12

CL 2
R 10
CL B
+ 0.42
+ 36
London R10

(*)


Enmallado
Meshmounted

LONDON			CAJA / BOX						PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
		27x31 cm Mosaico	10.6x12.2 inches	10	0,84	-	17,09	30	25,20	-	512,70	
		30x30 cm Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	-	19,61	30	32,40	-	588,30	
		59,3x59,3 cm	23.3x23.3 inches	3	1,055	-	24,30	40	42,20	-	972	
		60x60 cm	23.6x23.6 inches	3	1,08	-	24,95	40	43,20	-	997,80	
		80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	29,40	42	53,76	-	1234,84	
		120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400	
		G.916	9,4x59,3 cm.	17	-	10,08	21,20	56	-	564,40	1187,20	
		G.915	9,4x60 cm.	17	-	10,20	21,47	56	-	571,20	1202,32	
		G.54	9,4x80 cm	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40	
		G.67	9,4x120 cm	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2	
		G.917	33x59,3 cm.	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-	
		G.76	33x60 cm.	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-	
		G.83	33x80 cm.	1	-	0,80	6,5	-	-	-	-	
		G.92	33x120 cm.	1	-	1,20	10	-	-	-	-	
		G.910	33x59,3 cm.	1	-	0,59	6	-	-	-	-	
		G.89	33x60 cm.	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-	
		G.85	33x80 cm.	1	-	0,80	7	-	-	-	-	
		G.902	33x120 cm.	1	-	1,20	13	-	-	-	-	

Lambeth-R Natural · 120x120 cm / Croydon Natural · 45x30 cm

234



120x120 cm. 47.2x47.2 inches 

Lambeth-R Natural
Lambeth-R Natural R10
G.171

80x80 cm. 31.5x31.5 inches 




Camden-R Natural
Camden-R Natural R10
G.161

LONDON				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
<input type="checkbox"/>	10	80x80 cm	31.5x31.5 inches	2	1,28	.	29,40	42	53,76	.	1234,84
	11	120x120 cm	47.2x47.2 inches	1	1,44	.	36,125	38	54,72	.	1400

City-R Natural · 32x99cm

236



45x120 cm. 17.7x47.2 inches ATTICO
LIVING ON TOPBelgravia-R Natural
G.172(*) 45x30 cm. aprox.
17.7x11.8 inches approx.
Croydon Natural
G.94Chelsea-R Bone
G.20232x99 cm. 12.6x39 inches Belgravia-R Natural
G.131(*) 32x30 cm. aprox.
12.6x11.8 inches approx.
Croydon Natural
G.71City-R Natural
G.202

BELGRAVIA				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	11	32x30 cm	10	0,96	-	18,76	30	28,80	-	562,80	
	11	45x30 cm	4	0,54	-	10,15	48	25,92	-	487,40	
	11	32x99 cm	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,80	
	11	45x120 cm	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735	

London-R Blanco · 120x120 cm

238






239

París-R Natural · 60x120 cm / Belgravia-R Natural · 45x120 cm

VIVES



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



60x60 cm.
23.6x23.6 inches.

Bali

Bali Antideslizante

G.254

59,3x59,3 cm
23.3x23.3 inches

Bali-R

Bali-R Antideslizante

G.295



30x60 cm.
11.8x23.6 inches.

Bali

G.134

Bali Antideslizante

G.134



15x15 cm.
6.0x6.0 inches.

Bali-R

G.200

Bali-R Brillo

G.200




30x30 cm.
11.8x11.8 inches.

Bali

G.297

Bali Antideslizante

G.297




(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches. approx.

Mosaico Bali

G.75

Mosaico Bali Antideslizante

G.75



(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches. approx.

Mosaico Sanur

G.61


Mosaico Sanur Antideslizante

G.61

(*) Enmascarado
Meshmounted

Porcelánico Extruido Porcelain Extruded Tile

Alb / ISO 13006 - A



31x60x3 cm.
12.2x23.6x1.2 inches.



Huella Bali Antideslizante
G.83

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.



SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3	R 11
CL C	+ 36
+ 36	+ 0.42

BALI		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET			
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	.	28,03	36	50,52	.	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	.	28,7	36	51,84	.	1033,20
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	.	20,3	30	32,4	.	608,85
	8,2	30x30 cm.	11.8x11.8 inches	11	0,99	.	18,58	64	63,36	.	1188,8
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	.	23,60	40	50,40	.	944,60
	8	15x15 cm.	6.0x6.0 inches	44	0,99	.	17,82	70	69,30	.	1247,40
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	.	11,86	22,29	56	.	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	.	12	22,5	56	.	672	1260
	G.32	9,4x30 cm	3.7x11.8 inches	40	.	12	21,15	64	.	768	1353,6
	G.83	31x60 cm	12.2x23.6 inches	2	.	1,2	10,80	28	.	33,6	302,40
	G.917	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	.	0,59	5,27
	G.76	33x60 cm	13x23.6 inches	1	.	0,60	5,30
	G.56	30x30 cm	11.8x11.8 inches	11	.	3,3	18,58
	G.94	30x60 cm	11.8x23.6 inches	7	.	4,20	23,60
	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	.	0,59	6
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	1	.	0,60	6,10
	G.80	30x30 cm	11.8x11.8 inches	3	.	0,9	6,27
	G.910	30x60 cm	11.8x23.6 inches	3	.	1,8	12,54

20x20 cm 7.9x7.9 inches

Batur
G.156Bangli Antracita
G.156Nusa
G.156Bangli Turquesa
G.156Munduk
G.156Pulaki
G.156

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.





Jimbaran
G.156



Muaya
G.156




Ubud
G.156



Besakih
G.156



Tuban Gris
G.156




Tuban Antracita
G.156

BALI				CAJA / BOX						PALET / PALLET		
	FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG		
<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm.	7.9x7.9inches	25	1	-	18	80	80	-	1440	

Bali-R Turquesa · 15x15 cm / Bali Gris / Bali Gris Antideslizante · 30x60 cm / Huella Bali Gris Antideslizante · 31x60 cm

244





245

Bali Grafito · 30x60 cm / Huella Bali Grafito Antideslizante · 31x60 cm

VIVES

Muaya · 20x20 cm / Bali Turquesa Antideslizante / Gradone Bali Turquesa Antideslizante · 30x60 cm

246



COLLECTION
VIEW



COLLECTION
VIEW


VIVES



CREMA



MOSTAZA



NUEZ




CENIZA




GRIS




120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Gea-R ABIC
G.171




80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Gea-R ABIC
G.161




60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Gea ABIC
G.192
59,3x59,3 cm.
23.3x23.3 inches
Gea-R ABIC
G.158



(*) **30x30 cm.**
11.8x11.8 inches
Mosaico Gea ABIC
G.75



(*) **30x30 cm.**
11.8x11.8 inches
Mosaico Rheico ABIC
G.61



(*) **30x30 cm.**
11.8x11.8 inches
Mosaico Amasia ABIC
G.61



El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 2
R 10
CL B
+ 36
+ 0.42

GEA		CAJA / BOX					PALET / PALLET				
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	12	1,08	.	20,30	30	32,40	.	608,85
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	.	28,03	36	50,52	.	1009,08
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	.	28,7	36	51,84	.	1033,20
	10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	.	29,40	42	53,76	.	1234,84
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	.	36,125	38	54,72	.	1400
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	.	11,86	22,29	56	.	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	.	12	22,5	56	.	672	1260
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	.	12	21,60	54	.	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	.	12	28,2	36	.	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread	G.917	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	.	0,59	5,27
	G.76	33x60 cm	13x23.6 inches	1	.	0,60	5,30
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	.	0,80	6,5
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	.	1,20	10
 Gradone	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	.	0,59	6
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	1	.	0,60	6,10
	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	.	0,80	7
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	.	1,20	10



CREMA



MOSTAZA



NUEZ




CENIZA



GRIS

Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.

**120x120 cm.**

47.2x47.2 inches

Janty-R ABIC**G.171****80x80 cm.**

31.5x31.5 inches

Janty-R ABIC**G.161****60x60 cm.**

23.6x23.6 inches

Janty ABIC**G.192****59,3x59,3 cm.**

23.3x23.3 inches

Janty-R ABIC**G.158**

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 2
R 10
CL B
+ 36
+ 0.42

JANTY	CAJA / BOX				PALET / PALLET							
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	.	28,03	36	50,52	.	1009,08	
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	.	28,7	36	51,84	.	1033,20	
	10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	.	29,40	42	53,76	.	1234,84	
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	.	36,125	38	54,72	.	1400	
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	.	11,86	22,29	56	.	664,16	1248,24	
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	.	12	22,5	56	.	672	1260	
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	.	12	21,60	54	.	648	1166,40	
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	.	12	28,2	36	.	432	1015,2	
 Peldaño / Step Tread	G.917	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	.	0,59	5,27	
	G.76	33x60 cm	13x23.6 inches	1	.	0,60	5,30	
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	.	0,80	6,5	
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	.	1,20	10	
 Gradone	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	.	0,59	6	
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	1	.	0,60	6,10	
	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	.	0,80	7	
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	.	1,20	10	

Gea-R ABIC Gris 120x120 cm

252





253

Gea-R ABIC Gris 120x120 cm / Janty-R ABIC Gris 120x120 cm

VIVES

COLLECTION
VIEW





255

Gea-R ABIC Crema · 80x80 cm

VIVES

BLANCO



CREMA




GRIS




CEMENTO



BASALTO



Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.



80x180 cm.
31.5x70.9 inches
Seine-R
G.206

120x120 cm.
47.2x47.2 inches
Seine-R
G.171

60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Seine-R
G.203

60x120 cm.
23.6x47.2 inches
Risle-R
G.168

44,3x89,3 cm.
17.4x35.5 inches
Seine-R
G.271

80x80 cm.
31.5x31.5 inches
Seine-R
G.161

60x60 cm.
23.6x23.6 inches
Seine
Seine Antideslizante
G.154

30x60 cm.
11.8x23.6 inches
Seine
G.152

10x59,3 cm.
3.9x23.3 inches
Listón Seine-R
G.161

51,9x59,9 cm.
20.4x23.6 inches
Hexágono Seine
G.186

29,3x29,3 cm.
11.5x11.5 inches
Seine-R
G.158

(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Seine
G.75

(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Aube
G.61

(*) 30x30 cm. aprox.
11.8x11.8 inches approx.
Mosaico Loing
G.78

Mosaico Loing Multicolor
G.907



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) y DCOF. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo. The Step Tread and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE EN 16165 (UNE 41901:2017 EX, UNE 41902:2017 EX, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002) and DCOF. For more information on this, contact our Technical Department.




CL 3
R12
CL C
+ 0,42
+ 36

SEINE		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	CAJA / BOX			PALET / PALLET		
					M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	8,2	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,94	.	17,821	64	60,416	.
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	.	20,85	30	35,10	.
	8,8	51,9x59,9 cm. Hexágono	20.4x23.6 inches	4	0,93	.	18,89	30	27,90	.
	8,8	10x59,3 cm. Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	.	20,60	56	66	.
	8,2	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	1,22	.	22,80	40	48,64	.
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	.	23,60	40	50,40	.
	8,8	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	.	28,03	36	50,52	.
	8,8	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	.	28,7	36	51,84	.
	10	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	.	29,40	42	53,76	.
	10	44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	3	1,19	.	26,80	33	39,17	.
 Peldaño / Step Tread	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	.	36,13	24	34,56	.
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	.	36,125	38	54,72	.
	11	80x180 cm.	31.5x70.9 inches	1	1,44	.	36,125	38	54,72	.
	G.912	9,4x29,3 cm	3.7x11.5 inches	40	.	11,72	20,65	64	.	750,08
	G.914	9,4x44,3 cm	3.7x17.4 inches	23	.	10,19	14,58	56	.	570,40
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	.	11,86	22,29	56	.	664,16
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	.	12	22,5	56	.	672
 Gradone	G.916	9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	.	9	18,98	56	.	1062,88
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	.	12	21,60	54	.	648
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	.	12	28,2	36	.	1015,2
	G.917	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	.	0,59	5,27	.	.	.
	G.76	33x60 cm	13x23.6 inches	1	.	0,60	5,30	.	.	.
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	.	0,80	6,5	.	.	.
 Peldaño / Step Tread	G.909	33x89,3 cm	13x35.2 inches	1	.	0,89	7	.	.	.
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	.	1,20	10	.	.	.
	G.91	33x180 cm	13x70.9 inches	1	.	1,80	15	.	.	.
	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	.	0,59	6	.	.	.
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	1	.	0,60	6,10	.	.	.
	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	.	0,80	7	.	.	.
 Peldaño	G.85	33x89,3 cm	13x35.2 inches	1	.	0,89	7,5	.	.	.
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	.	1,20	10	.	.	.
	G.95	33x180 cm	13x70.9 inches	1	.	1,20	19	.	.	.

20x20 cm. 7.9x7.9 inches



Daydé-R Blanco
G.271



Arcole-R Azul
G.271



Tabarly-R 2 Azul
G.271




Tabarly-R 3 Azul
G.27




Évry-R Rojizo
G.271



Bercy-R Rojizo
G.271



Iéna-R 2 Grafito
G.271



Iéna-R 3 Grafito
G.27

Iéna-R 3 Grafito / Tabarly-R 3 Azul ... 4 piezas por caja.
Iéna-R 3 Grafito / Tabarly-R 3 Azul ... 4 pieces per box.

SEINE		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET				
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG	
	<input type="checkbox"/>	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440